Модуль Айтида: ЕГАИС

Оглавление

Введение 4

Предварительные настройки 4

ЕГАИС-ИД 4

Подключение и настройка модуля ЕГАИС 5

Работа с модулем ЕГАИС 10

Получение приходных накладных 11

Основная форма модуля ЕГАИС 11

Загрузка накладных из системы ЕГАИС 13

Сопоставление загружаемых данных 17

Работа с сопоставлениями из карточки товара. 19

Проверка загруженных накладных 20

Отправка актов по накладным в транспортный модуль ЕГАИС 23

Возврат продукции поставщику через ЕГАИС. 25

Перемещение не маркированной продукции в другое подразделение через ЕГАИС. 26

Перемещение маркированной продукции в другое подразделение через ЕГАИС. 26

Отправка запросов в ЕГАИС. 28

Отправка запроса на получение справочника товаров по алко-кодам 29

Формирование файла с номерами марок для проверки в личном кабинете ЕГАИС 30

Отправка внешнего файла в ЕГАИС 31

Запрос остатков марок по справке Б. 31

Запрос но типу, серии и номеру марки. 32

Отправка расходных накладных в ЕГАИС 33

Подготовка расходной накладной к отправке в ЕГАИС 33

Параметры расходной накладной для обмена с ЕГАИС 35

Проверка расходной накладной перед отправкой в ЕГАИС 39

Отправка расходной накладной в ЕГАИС 40

Отправка чеков из модуля регистрации продаж в ЕГАИС 46

Настройка модуля регистрации продаж для работы с УТМ ЕГАИС 46

Продажа алкогольной продукции в МРП 48

Печать чеков из документов 52

Акт постановки алкогольной продукции на баланс в ЕГАИС 53

Подготовка к работе с актами постановки продукции на баланс 53

Акт постановки на баланс. 56
Правила заполнения информации о справке А. 58
Акт фиксации / отмены фиксации марок 59
Акт фиксации “старых” марок 60
Отправка акта постановки на баланс в ЕГАИС 61
Отправка актов списания продукции в ЕГАИС. 63
Отправка акта списания в ЕГАИС 65
Акт списания крепкой алкогольной продукции, входящей в состав приготовляемых коктейлей (блюд). 67
Отправка акта списания крепкой алкогольной продукции, входящей в состав приготовляемых коктейлей (блюд) в ЕГАИС. 69
Инвентаризация ЕГАИС. 69
Создание Инвентаризации ТМЦ на основании данных из ЕГАИС. 74
Инвентаризация продукции, числящейся в регистре марок ЕГАИС. 75
Запрос остатков марок из ЕГАИС. 76
Приведение остатков марок в Айтиде соответствие с остатками в ЕГАИС. 78
Инвентаризация продукции, числящейся в регистре марок ЕГАИС для разливного алкоголя (ОБЩЕПИТ). 78
Очередь запросов в ЕГАИС. 81
Форма марки в документах. 83
Отправка актов списания пивной продукции, на основании продаж. 85
Автоматическое заполнение статуса ДКС для отправки в ЕГАИС. 87
Отправка ДКС в ЕГАИС 87
Документ Вскрытие тары. 90
Заполнение документа Вскрытие тары. 91
Автоматическое заполнение статуса для отправки в ЕГАИС. 94
Отправка Вскрытия тары в ЕГАИС 94
Продажа разливного маркированного алкоголя в модуле регистрации продаж v.2. 97
Закладка Запросы в ЕГАИС 100
Правила распределения номеров справок в документах списывающих продукцию с оптового регистра ЕГАИС. 102
Модуль сверки с поставщиками алкогольной продукции. 102
Подключение и настройка модуля. 103
Работа с модулем сверки. 104
Печать сверки. 105
Краткая сверка. 106

Подробная сверка. 106

Введение

За время, прошедшее с начала действия ЕГАИС для розничной торговли, сменилось несколько версий формата обмена данными с этой системой. По этой причине, в модуль ЕГАИС Айтиды были внесены существенные изменения, адаптирующие его работу к текущим требованиям. В данном руководстве собраны наиболее существенные и часто используемые методы работы с модулем ЕГАИС в Айтиде.


Предварительные настройки

ЕГАИС ИД – это идентификатор подразделения организации в ФС РАР.

Узнать ЕГАИС ИД можно на странице УТМ в любом браузере.


ЕГАИС-ИД

Чтобы узнать свой ЕГАИС ИД через аппаратный ключ, необходимо подключить к ПК носитель с криптографической электронной подписью (КЭП), открыть утилиту для работы с аппаратными носителями и перейти на вкладку «Ключи и сертификаты». При этом потребуется ввести пароль пользователя RSA-ключа (как это показано на картинке ниже):




После того, как пароль введён, в окне утилиты необходимо кликнуть двойным щелчком мыши по иконке с сертификатом (откроется сам сертификат), перейти на вкладку «Состав» в окне «Сертификат», затем выбрать поле «Субъект».

Значение «CN» тут и будет искомым идентификатором (см. картинку ниже):




ЕГАИС-ИД можно узнать также в браузере, на странице УТМ в разделе сертификатов RSA:




Подключение и настройка модуля ЕГАИС

Для подключения модуля ЕГАИС необходимо добавить в систему меню программы пункт *Модуль ЕГАИС* (название пункта может быть изменено партнёром по его усмотрению). В дистрибутивной базе данный пункт расположен в меню Сервис. Для самостоятельного подключения этого пункта необходимо использовать команду *DO FORM egaisform*.




Для отображения добавленного пункта в меню необходимо перезапустить систему Айтида. Так же, необходимо добавить пункт меню для вызова формы сопоставления товаров с алкокодами ЕГАИС. Для этого необходимо использовать команду *DO FORM egaissubst.*


Сопоставления товаров из справочника с алкокодами необходимо, т.к. все данные, приходящие из ЕГАИС содержат в качестве идентификатора товара алкокод. Для перевода алкокода в товар из справочника необходимо связать его с карточкой товара. С одной карточкой товара может быть связано несколько алкокодов. В этом случае, продукция с разыми алкокодами будет идентифицироваться в Айтиде с одним товаром. Такие связи часто нужны для пивной продукции, для которой существует несколько производителей. У каждого производителя или каждого завода одного производителя, свой алкокод для продукции. А в продаже это один товар.




Первый запуск модуля необходимо произвести от имени пользователя с правами администратора. В этом случае будет доступен функционал по настройке модуля:



Для корректной работы с модулем в параметрах системы необходимо установить признак **Колонки для работы с ЕГАИС**.



Настройка модуля производится для каждого склада (торговой точки), на которых предполагается обмен данными с ЕГАИС. В окне настройки можно указать следующие параметры:



1. Раздел **Системные параметры** заполняется автоматически при установке обновления системы Айтида и содержит тексты обработок, выполняющих необходимые функции по взаимодействию с транспортным модулем ЕГАИС. Раздел доступен при запуске системы в режиме конфигурации при наличии NFR лицензии/сублицензии.

2. Кнопки **Добавить УТМ в список, Изменить название УТМ в списке** и **Удалить УТМ из списка** позволяют формировать список УТМ для работы.


3. **IP Адрес** и **порт доступа** транспортного модуля ЕГАИС. В этих полях необходимо указать IP адрес компьютера, на котором установлен транспортный модуль, и порт доступа к нему. Если транспортный модуль установлен на том же компьютере, что и Айтида, и других рабочих мест нет, то можно указать значение 127.0.0.1.

4. В поле **ЕГАИС ИД** необходимо указать идентификатор в системе ЕГАИС для используемого УТМ (см. раздел **ЕГАИС-ИД**).

5. В поле **Время отклика** можно задать максимальное время ожидания ответа УТМ в секундах. По умолчанию, если значение не указано, то время ожидания ответа составляет 100 секунд. Обычно, этого времени УТМ достаточно для обработки больших документов. Если за указанное время ответ от УТМ не был получен, то в Айтиде не будет определен результат операции и будет выведено сообщение об ошибке "**Ответ сервера не был распознан**". В этой ситуации необходимо почистить базу данных УТМ. Возможно, что придется переустановить УТМ и/или увеличить время ожидания ответа от УТМ.

6. В разделе **Папки для создания новых объектов** необходимо выбрать папки справочников, в которых будут создаваться новые товары и контрагенты. Данные, загружаемые из транспортного модуля, содержат в себе не только накладные поставщиков, но и необходимые реквизиты производителей, импортёров, поставщиков товаров, а также описание самих товаров. При загрузке неопознанные контрагенты и товары будут созданы в указанных папках. При создании новых карточек товара будет учитываться, какая группа ресурсов указана в

выбранной папке. В новые карточки будет перенесена информация заданная в группе ресурсов, так. Как если бы эта группа была выбрана в карточке товара интерактивным путем.



7. В разделе **Параметры создаваемых документов** необходимо выбрать **Организацию** и **Склад**, на которые будут создаваться приходные накладные. Если эти параметры не будут выбраны, то в процессе создания документов значения будут подставлены из настроек пользователя, осуществляющего операцию загрузки.
8. В **Прочих параметрах** можно изменять работу алгоритма загрузки:
    1. Установка флага **Изменять карточки контрагентов** позволяет производить автоматическое обновление реквизитов контрагентов в процессе загрузки данных. Идентификация загружаемых контрагентов (производителей/импортёров/поставщиков) производится по идентификатору ЕГАИС, а в случае его отсутствия по ИНН и КПП.
    2. При установленном флаге **Пересоздавать не проведенные накладные** при повторной загрузке данных имеющиеся в Айтиде документы будут удалены и добавлены снова. Если флаг не установлен, такие документы будут оставлены без изменений, и новые созданы не будут. При этом, пользователь увидит сообщение, что документ присутствует в системе, но пересоздан не был.

        ⚠ При удалении документа будут удалены также и все изменения, внесённые в документ после его загрузки из ЕГАИС.
    3. Если установлен флаг **Удалять успешно загруженные данные**, после загрузки файлы из транспортного модуля будут удаляться. Удаление загруженных файлов позволяет уменьшить размер базы данных транспортного модуля и не загружать повторно данные в Айтиду.
    4. Если установлен флаг **Сопоставлять товары после загрузки данных**, то в случае, если после загрузки данных добавились новые товары, которых еще нет в справочнике товаров Айтиды, будет выведено окно для осуществления сопоставления/создания карточек товаров с алкокодами, пришедшими из ЕГАИС. Если флаг не установлен, тогда форма сопоставления не будет выведена. В этом случае, сопоставление можно будет выполнить позже – при проверке загруженных накладных, или вызвав форму сопоставления из меню.
    5. Если установлен флаг **Использовать формат обмена с ЕГАИС версии 4**, то исходящие ТТН будут передаваться в четвертом формате ЕГАИС.
    6. Флаг **Ожидать подтверждения отправки перемещения по приходной накладной**, не используется.
    7. Флаг **Включать маркированный алкоголь в акты списания по ДКС и ВТ** не используется.

Работа с модулем ЕГАИС

Работа с модулем ЕГАИС по приему приходных накладных происходит в несколько этапов:

1. Загрузка накладных из системы ЕГАИС.
2. Сопоставление загруженных товаров со справочником товаров.
3. Проверка загруженных накладных.
4. Отправка актов в систему ЕГАИС.
5. При необходимости, отправка реально поставленного количества продукции во второй регистр ЕГАИС.
6. Получение ответов от ЕГАИС о результатах операций.


Работа с модулем ЕГАИС по отправке расходных накладных происходит так же в несколько этапов:

1. Подготовка расходной накладной к выгрузке в ЕГАИС.
2. Проверка и отправка расходной накладной в ЕГАИС.
3. Получение справки Б на отгружаемую продукцию.
4. Печать документов и отгрузка товаров.
5. Получение акта о приемке товаров от получателя.
6. Отправка подтверждения о приемке акта от получателя.
7. Получение ответов от ЕГАИС о результатах операций.

Работа с модулем ЕГАИС по отправке чеков и актов постановки на баланс будет рассмотрена ниже.

Помимо этого Айтида предоставляет пользователю дополнительные возможности:

1. Отправка различных запросов в ЕГАИС:




2. Отправлять акты постановки на баланс на оба регистра ЕГАИС.
3. Отправлять акты списания продукции с обоих регистров ЕГАИС.
4. Отправлять чеки из модуля регистрации продаж в УТМ.
5. Отправлять внутренние перемещения для передачи продукции между регистрами ЕГАИС.
6. Отправлять акты списания пивной продукции на основании ДКС, содержащей продажи такой продукции.
7. Просматривать и управлять очередью запросов в ЕГАИС.

Получение приходных накладных


Основная форма модуля ЕГАИС

При запуске модуля (выборе пункта меню *Модуль ЕГАИС*) будет открыта основная форма модуля. В этой форме находятся кнопки для обмена данными с транспортным модулем, кнопка настройки параметров, поле для выбора УТМ для работы и список ранее загруженных приходных накладных.

В список попадают не проведённые накладные с заполненным значением в поле ЕГАИС ИД, или накладные со статусом отправки акта отличным от **Акт проведен в ЕГАИС,** или статусом отправки перемещения **Перемещение проведено в ЕГАИС**. Использование второго условия зависит от параметра настройки УТМ **Ожидать подтверждения отправки перемещения по приходной накладной**.




Список содержит следующие колонки:

М	Колонка предназначена для отметки документа в списке. Отметка нескольких документов может использоваться для групповой отправки актов по ним
А	Содержит признак того, какой акт будет или был отправлен по накладной: – тип отправляемого акта еще не был определен; – акт полного подтверждения поставки; – акт разногласий по поставке; – акт отказа от поставки. 

О	Статус отправки акта в УТМ. Возможные цветовые индикаторы – белый – акт не был отправлен в ЕГАИС; – оранжевый – акт был отправлен, но ответ пока не был получен; – красный – ЕГАИС отказал в проведении акта; – зеленый – ЕГАИС подтвердил проведение акта.
В	Статус отправки перемещения в УТМ. Возможные цветовые индикаторы – белый – перемещение не было отправлено в ЕГАИС; – оранжевый – перемещение было отправлено, но ответ пока не был получен; – красный – ЕГАИС отказал в проведении перемещения; – зеленый – ЕГАИС подтвердил проведение перемещения.
Номер	Внутренний номер накладной в Айтиде
Номер поставщика	Номер накладной поставщика
Дата накладной	Дата накладной поставщика
Поставщик	Наименование поставщика
ИНН/КПП	ИНН и КПП поставщика
Сумма	Сумма по накладной
URL	Список файлов в УТМ через точку с запятой, на основании которых был создан документ.

В списке доступны сортировка и фильтрация данных, вызываемые аналогично другим формам системы Айтида.


В списке доступно контекстное меню для выполнения операций с текущим документом:



1. **Открыть форму проверки**. Открывает форму, в которой производится сверка реально пришедшего товара и заявленного поставщиком. Описание формы см. ниже.
2. **Просмотр**. Позволяет открыть экранную форму для просмотра/печати документа.
3. **Корректировка**. Открывает экранную форму документа в режиме редактирования, если документ не проведен.
4. **Полностью подтвердить накладную**. Для накладной из текущей строки определяет тип акта, полностью подтверждающего поставку. Пункт доступен для документов, по которым еще не было отправки акта.
5. **Полностью отклонить накладную**. Для накладной из текущей строки определяет тип акта, полностью отвергающего поставку. Пункт доступен для документов, по которым еще не было отправки акта.
6. **Отметить документы**. Отмечает документы, для которых определён тип акта, но отправки акта ещё не было произведено.
7. **Снять все отметки**. Снимает отметки со всех записей.
8. **Запросы документа.** Переходит на закладку Запросы в ЕГАИС и устанавливает фильтр на запросы, отправленные в ЕГАИС на основании документа, например, на акты, подтверждения поставки.
9. **Удалить файлы накладной из УТМ.** Позволяет удалить из УТМ файлы, из которых была сформирована накладная
10. **Закрыть**. Закрывает экранную форму.


Для загрузки данных необходимо нажать кнопку **Загрузить данные из системы ЕГАИС** на основной форме модуля.

Загрузка накладных из системы ЕГАИС



Для загрузки накладных из транспортного модуля необходимо нажать кнопку **Загрузить данные из системы ЕГАИС**. В процессе загрузки данных, Айтида обращается к УТМ по протоколу HTTP и запрашивает список файлов доступных для загрузки. Этот список расположен в УТМ по адресу http://АдресУТМ:8080/opt/out. Так же, этот список можно получить используя любой

интернет браузер, введя в строку адреса текст http://АдресУТМ:8080/opt/out. В случае правильной настройки, УТМ вернёт ответ вида:




Получив указанный список файлов, Айтида последовательно запрашивает и обрабатывает каждый файл, в зависимости от его типа. Тип файла определяется по папке хранения в УТМ – WayBill, FORMBREGINFO, Ticket и т.д. Полученная таким образом информация из файлов группируется и преобразуется в объекты Айтиды – накладные, товары, контрагенты и т.п.


В процессе загрузки система Айтида будет пытаться сопоставить загружаемые объекты с существующими в базе данных.

Для накладных сопоставление производится по идентификатору документа в ЕГАИС. Для контрагентов (производитель/импортёр/поставщик) – по идентификатору контрагента в ЕГАИС, а если таковой отсутствует, – по ИНН/КПП. Если накладная или контрагент в системе не найдены, то они добавляются в список загруженных. Если найдены, то действия зависят от настроек модуля.

Для товара сопоставление производится по “алко-коду”. Алко-код – это уникальный идентификатор алкогольной продукции в ЕГАИС. Если соответствующий товар не найден, то пользователю будет предложено выполнить сопоставление вручную. Для этого будет открыта форма **Сопоставление загружаемых данных**. О работе с этой формой будет рассказано ниже.

Во вновь созданных приходных накладных автоматически заполняется информация в полях формы **Информация для ЕГАИС**, которая становится доступной для просмотра и изменения. Открыть форму можно со второй закладки Приходной накладной кнопкой **Информация для ЕГАИС**.







В полях формы выведена актуальная информация, полученная из ЕГАИС по документу. Информация автоматически обновляется при получении новых данных из ЕГАИС для документа. Например, информация о версии формата, смене собственника продукции по ТТН, отправке акта, извещении о проведении / отказе от проведения акта и т.д. В случае возникновения отказов ЕГАИС от проведения отправленных документов, в этом окне можно будет узнать о причинах таких отказов.

Признак «**Смена собственника**» устанавливается на основании данных ТТН в четвертом формате ЕГАИС. Акт подтверждения/расхождения так же содержит признак перехода права собственности. Его значение передается в соответствии со значением этого поля.


В экранной форме приходной накладной существенную информацию для работы с ЕГАИС несут в себе колонки Алко-код, С (справки А и Б) и Производитель, которые заполняются для каждой строки приходной накладной, на основании данных ЕГАИС. Значения из колонки Производитель могут быть использованы при построении алкогольной декларации. В колонке М перечислены все принятые на баланс марки.




Если колонок нет в экранной форме документа, то активировать их отображение можно в меню Сервис/Параметры системы – параметр **Колонки для работы с ЕГАИС**.



Согласно правилам учета алкогольной продукции, продукция поступившая на склад должна учитываться в разрезе идентификаторов справок А и справок Б. Эти идентификаторы присутствую во входящих данных из ЕГАИС и загружаются в номера справок приходной накладной в формате ИДСправкиА / ИДСправкиБ. В дальнейшем, эти номера должны быть использованы при отгрузке продукции через систему ЕГАИС.



Сопоставление загружаемых данных



Если во время загрузки данных обнаружилась алкогольная продукция, которую не удалось автоматически сопоставить с имеющимся товаром в базе данных Айтиды, то будет открыто окно ручного сопоставления такой продукции. В списке будут представлены позиции, требующие сопоставления. Пользователь может подобрать подходящий товар из базы данных Айтиды следующими способами:

- введя код товара в колонке **Код в Айтиде**;
- введя часть наименования в колонке **Наименование в Айтиде** (если введённая часть наименования будет соответствовать нескольким товарам, то будет предложен дополнительный выбор из этих товаров);
- выбрав товар и справочника (для этого необходимо нажать кнопку в колонке **С**);

- прочитав штриховой код EAN сканером.

Для оптимизации процесса сопоставления рекомендуется использовать сканер 2D штриховых кодов. При наличии такого сканера процесс сопоставления будет следующим.

- оператор считывает код марки (штриховой код в формате PDF417) с бутылки;
- система распознает алко-код и позиционирует текущую запись в списке на нужной продукции;
- оператор считывает EAN штриховой код с той же бутылки;
- система находит товар с таким EAN в справочнике и связывает его с продукцией из текущей строки;
- если прочитанный EAN не найден в справочнике товаров, то будет предложено создать новую карточку товара.
- При необходимости разорвать связь можно нажать кнопку в колонке У.

Часто случается, что в системе ЕГАИС один и тот же товар представлен несколькими алко-кодами. Это может случиться, если производитель/импортер зарегистрировал отдельный алко-код на продукцию, которая отличается, например, незначительным содержанием алкоголя. Для связи нескольких алко-кодов с одним товаром можно у каждой записи прочитать требуемый EAN, либо предварительно отметить нужные записи в списке и один раз прочитать EAN или подобрать товар другим способом.

Так же предусмотрено две дополнительные кнопки для создания новых товаров.

	**Создать для каждой отмеченной записи новую карточку товара**. При нажатии на эту кнопку, для каждого отмеченного в списке алко-кода будет создана своя карточка товара.
	**Создать одну новую карточку товара и связать с ней отмеченные записи**. При нажатии на эту кнопку будет создана новая карточка товара. Информация для этой карточки будет взята из текущей записи в списке. Затем все отмеченные алко-коды будут связаны с этой новой карточкой товара.
	**Удалить связи у всех отмеченных записей.** При нажатии на эту кнопку будут удалены сопоставления у всех отмеченных в списке записей.


⚠ Реальная запись сопоставлений будет произведена при закрытии формы. Новые товары будут созданы сразу при нажатии кнопок или чтении нового штрихового кода EAN. Создаваемые товары будут помещены в папку, указанную в настройках модуля (раздел **Папки для создания новых объектов**).

Для продолжения загрузки данных и формирования накладных необходимо нажать кнопку **Продолжить**. Если при этом остались товары, для которых не было выполнено сопоставление, и в форме установлен признак **Создавать карточки для новой продукции**, то будут добавлены новые карточки товаров для каждого алко-кода. Карточки будут помещены в папку, указанную в настройках модуля (раздел **Папки для создания новых объектов**).


Внимание! Нажатие кнопки **Отмена** приведёт к прекращению процесса загрузки. Если в форме были произведены сопоставления, то будет предложено сохранить их. При нажатии кнопки Отмена признак **Создавать карточки для новой продукции** игнорируется.

Работа с сопоставлениями из карточки товара.

В карточке товара на закладке **Алкоголь, нормы, скидки, прочее**, можно проверить, или изменить сопоставление товара и алкогольной продукции из ЕГАИС. Для этого необходимо нажать на кнопку **Просмотр связанных товаров из ЕГАИС**.



Нажатие на кнопку открывает форму, в которой можно проверить выполненные ранее сопоставления, а так же разорвать неправильные связи.




⚠ Если в карточке товара прочитать штриховой код марки PDF417, то распознанный алко-код будет связан с этой карточкой товара. При этом, в списке будет указано, что информация не была загружена их ЕГАИС. При следующей загрузке такого алко-кода из ЕГАИС недостающая информация будет заполнена и сопоставление не нужно будет выполнять.

⚠ Если в карточке товара не заполнены поля Крепость, Вид продукции, Производитель, Объем, то при сопоставлении с данными из ЕГАИС эти поля будут заполнены.

⚠ Если в карточке товара значения полей Крепость, Вид продукции, Производитель, Объем отличаются от данных ЕГАИС, то при сопоставлении будет выведено предупреждение об этом.

Проверка загруженных накладных

При выборе пункта контекстного меню **Открыть форму проверки** или при двойном щелчке мыши на строке накладной в списке основной формы модуля, будет открыто окно для проверки количества пришедшего товара.



В колонках **Код**, **Наименование из ЕГАИС**, **Вид продукции**, **% алкоголя**, **Объем**, **ШК**, **Производитель, ИНН/КПП** и **Алко код** будут выведены реквизиты принимаемого товара. В колонке **Количество** будет указано количество из накладной поставщика. В колонке **По факту** необходимо указать реально поступившее количество товара. В колонке **Количество марок** будет посчитано количество прочитанных марок для маркированного алкоголя. В колонке **VЗ** будет отметка, если входящая ТТН содержала продукцию с помарочным учетом в этой строке.

В форме Проверка документа доступно сопоставление принятой из ЕГАИС продукции с товарами Айтиды. Если в колонках Код и Наименование в Айтиде значение не указано, то это значит, что сопоставление еще не было выполнено, и его необходимо выполнить в этой форме, до проведения документа. В колонках **Наименование из ЕГАИС** и **Наименование в Айтиде** отображаются наименования, соответственно, загруженные из ЕГАИС и из карточки сопоставленного товара в Айтиде. Наличие двух наименований облегчает поиск ошибок при сопоставлении товаров. При обнаружении ошибок в сопоставлении, можно нажать на кнопку ❌ в колонке **У**, что позволит разорвать ранее установленную связь и выполнить сопоставление заново.

В списке доступны сортировка и фильтрация данных, аналогично другим формам системы Айтиды.

Фактическое количество может быть указано одним из следующих способов:

- введено в соответствующую ячейку списка;
- последовательным чтением ШК всех принятых товаров (при чтении сканером ШК количество в соответствующей строке будет увеличиваться на 1);

- загрузкой данных из ТСД (кнопка **Загрузка данных из ТСД** ).

При чтении штриховых кодов сканером система действует следующим образом:

1. Если был прочитан код марки:

    1. Если в списке есть товар с прочитанным кодом марки, то будет произведен поиск строки в документе, содержащий прочитанную марку.

    2. Если такая строка будет найдена, то у марки будет установлен признак её наличия в поставке, а фактическое количество в строке документа будет увеличено на 1.

    3. Если прочитанной марки нет в документе, то будет выведено сообщение об отсутствии марки в документе. Это будет означать, что такая продукция не может быть принята.

2. Если был прочитан ШК коробки (CODE128 26 цифр):

    a. В списке товаров документа будет произведен поиск строки с таким же кодом коробки.

    b. Если код будет найден, то все алкогольные марки, связанные с коробкой будут отмечены как принятые.

    c. Фактическое количество в строке документа будет увеличено на количество марок, отмеченных как принятые.

    d. Если кода коробки нет в списке строк, то ничего не будет изменено. Коды коробок могут быть нанесены на сами коробки, но не указаны во входящей ТТН.

3. Если был прочитан EAN 13 товара:

    a. Если товара с прочитанным ШК (EAN-13) нет в списке, а поле Код пустое, т.е. строка ещё не была сопоставлена с товаром, то будет осуществлен поиск товара в справочнике товаров по прочитанному ШК.

    b. Если товар будет найден в справочнике, то будет выполнено сопоставление найденного товара с алкокодом из строки документа.

    c. Если товар не будет найден в справочнике, а алкокод из текущей запись ещё не сопоставлен с товаром, то будет предложено создать новую карточку товара и сразу связать её с алкокодом.

    d. Если товара с прочитанным ШК нет в справочнике, а алкокод из текущеё записи уже сопоставлен с товаром и у этого товара ещё нет штрих-кода (загружаемые товары из ЕГАИС не содержат информации о ШК), то прочитанный штрих-код будет записан в карточку текущего товара.

    e. Если товар с прочитанным ШК не найден в списке, а у текущего товара уже есть свой ШК, то система предложит добавить прочитанный ШК к списку штрих-кодов текущего товара. В случае согласия пользователя значение фактического количества будет увеличено на 1.

В списке товаров применяется цветовая индикация:

- зелёный – строки, в которых количество по накладной совпадает с фактическим количеством;

- голубой – строки, в которых количество по накладной больше фактического количества;
- розовый – строки, в которых количество по накладной меньше фактического количества (ошибочная ситуация).

***Примечание**. Если загруженная накладная получена из ЕГАИС во втором формате обмена, то изначально список марок продукции пуст. Заполнение марок производится последовательно при их чтении в форме проверки накладной. В случае, если накладная поступила в третьем формате, то список марок изначально заполнен данными из ЕГАИС. У всех загруженных марок изначально указано нулевое количество. При чтении марок сканером, система будет искать такую марку в списке. Если марка не будет найдена, то она не будет и добавлена к подходящему товару, но будет выведено сообщение, что прочитана неверная марка. В третьей версии формата акт разногласий, отправляемый по накладной. Содержит номера марок, по которым возникли расхождения. Поэтому, при приеме накладных в третьем формате **необходимо** читать все марки с поступившей продукции.*

⚠ *В случае, если из ЕГАИС поступила «смешанная» накладная в формате 3, т.е. у части позиций были указаны марки, а у части нет, то чтение марки в форме проверки документа будет обрабатываться следующим образом:*


⚠ *если марка найдена в документе, и у нее количество 0 (была загружена из ЕГАИС), то у марки будет установлено количество 1;*

⚠ *если марка старого образца, и в документе есть такая же продукция, но пришедшая без марок, то прочитанная марка будет добавлена к такой строке.*


⚠ *Если прочитана марка нового образца, но такой марки нет в документе, то будет выведено сообщение и марка будет проигнорирована.*

В поле **Тип акта для отправки** можно выбрать тип акта, который будет отправлен поставщику. Если значение не выбрано, то при записи изменений будет предложено определить тип автоматически.

Если необходимо для всей накладной проставить фактическое количество равным количеству от поставщика, т.е. полностью подтвердить накладную, то можно нажать на кнопку **Полностью подтвердить накладную**.



Для полного отказа от накладной надо нажать кнопку **Полностью отказать от накладной**.



Нажатие на кнопку **Записать** приведёт к записи изменений. Если в списке остались не сопоставленные записи и установлен признак Создавать карточки для новой продукции, то в момент сохранения будут созданы и автоматически сопоставлены недостающие товары. Нажатие на кнопку **Отмена** приведёт к отмене изменений.

В момент записи будет автоматически определён тип акта, который будет отправлен в ЕГАИС по накладной. Используется следующий алгоритм для определения типа акта. Если в накладной у всех позиций фактическое количество равно нулю, то это полный отказ от поставки. Если у всех строк накладной фактическое количество равно количеству поставщика, то это полное подтверждение накладной. Иначе – акт разногласий. Значок, соответствующий типу акта будет выведен в списке приходных накладных модуля ЕГАИС и в форме **Информация для ЕГАИС** приходной накладной.

Установка признака **Отправлять акт после записи изменений** позволяет сразу отправить акт в ЕГАИС, при нажатии кнопки Записать.


Нажатие на кнопку **Запросить импортеров** отправит в ЕГАИС запрос по справка А из документа. Ответ из ЕГАИС будет содержать информацию об импортере продукции, которая будет записана в приходную накладную. Эта информация необходима для последующего формирования декларации. Если в ответе на запрос справки А будет заполнено поле **Дата розлива продукции**, то эта дата будет записана в колонку **Срок годности** приходной накладной (если ранее это поле не было заполнено вручную).

В кнопке **Действия** предусмотрены следующие варианты:

1. **Сформировать XML с марками для проверки**. Формирует файл в формате XML, который может быть загружен в личном кабинете ЕГАИС для проверки пришедших марок.
2. **Удалить все прочитанные марки из документа**. Позволяет удалить из документа все марки и начать их чтение заново.
3. **Скрипт проверки перед разрывом связи между товаров и алкокодом.** В режиме настройки позволяет задать скрипт, который будет выполняться в момент разрыва связи между товаров и алкокодом.


Отправка актов по накладным в транспортный модуль ЕГАИС

После завершения проверки необходимо отправить акт приёмки/отказа/разногласий в систему ЕГАИС. Для этого на основной форме необходимо отметить документы, по которым требуется отправить акты, и нажать на кнопку **Отправить акты подтверждения/расхождения** в систему ЕГАИС.




⚠ *Отправка акта выполняется в той версии формата обмена, в которой была принята ТТН. Например, если накладная поступила во второй версии формата, то и акт будет отправлен во второй версии. Иначе, в третьей версии, четвертой и т.д.*


После этого система сформирует файлы актов и отправит их в транспортный модуль. В случае успешной отправки признак отправки сменится на оранжевый:



Все связанные с накладной файлы (и загруженные, и выгруженные в систему ЕГАИС) сохраняются в приложениях к приходной накладной:



При необходимости эти файлы могут быть открыты в текстовом редакторе и проверены:



В случае возникновения ошибок при отправке акта в УТМ будет выведено окно сообщения об ошибке, которую вернет УТМ, с возможностью просмотра текста запроса, отправляемого в УТМ.

Через некоторое время после отправки акта, необходимо будет загрузить данные из УТМ. В случае, если пришел положительный ответ, т.е. ЕГАИС провел акт в своей системе, индикатор отправки сменится на зеленый. Если ЕГАИС по какой-то причине отказал в проведении акта, то цвет индикатора сменится на красный. Причину проблемы можно будет посмотреть в форме **Информация для ЕГАИС** приходной накладной, или на закладке **Запросы в ЕГАИС**.

⚠ *Если ЕГАИС вернул ошибку, из-за которой невозможно более подтвердить ТТН, например, поставщик сам отменил эту ТТН, то НЕОБХОДИМО полностью удалить созданную ранее приходную накладную, т.к. эта накладная сохраняет связь справок и марок, которая может стать неактуальной.*

Возврат продукции поставщику через ЕГАИС.

Возврат продукции поставщику осуществляется документом Расходная накладная (см. Отправка расходных накладных в ЕГАИС), с типом документа **Возврат поставщику**. Расходные накладные, отправляемые в ЕГАИС, осуществляют списание продукции с оптового регистра и регистра марок ЕГАИС. Чтобы упростить процесс возврата продукции рекомендуется формировать расходную накладную на основании приходной накладной, по которой производится возврат. При возврате крепкого алкоголя можно создать новый документ расходной накладной и прочитать в него возвращаемые марки. По маркам Айтида подберет товар и справки А/Б для возврата.

После заполнения товарной части расходной накладной заполните и отправьте созданный документ согласно инструкции из радела Отправка расходных накладных в ЕГАИС.

Если после отправки расходной накладной ЕГАИС возвращает отказ в проведении документа, то необходимо запросить остатки по оптовому регистру ЕГАИС и сверить номера справок А и Б.

Перемещение не маркированной продукции в другое подразделение через ЕГАИС.

Перемещение всей, или части продукции, находящейся на учете ЕГАИС в одном подразделения, в другое подразделение осуществляется отправкой в ЕГАИС, расходной накладной, в которой в качестве отправителя является организация с КПП подразделения отправителя и, в качестве контрагента – контрагент с реквизитами подразделения получателя (см. Отправка расходных накладных в ЕГАИС). Расходная накладная формируется с типом документа **Внутреннее перемещение**. Во втором подразделении осуществляется приемка Приходной накладной из ЕГАИС, с обязательной отправкой акта, подтверждающего поступление продукции. Затем в первом подразделении необходимо завершить работу, согласившись с полученным актом.

Возможны два алгоритма действий при перемещении продукции.

В случае, если перемещается вся продукция, числящаяся на учете в подразделении отправителе, то из ЕГАИС запрашиваются остатки по справкам. На основании полученного таким образом документа **Инвентаризация ЕГАИС** формируется расходная накладная и отправляется в ЕГАИС.

В случае, если перемещается не вся продукция а отдельные товарные позиции, то также нужно запросить остатки справок из ЕГАИС. Из полученного документа удалить все лишние товары и справки. На основании получившегося документа Инвентаризация ЕГАИС сформировать расходную накладную.

В случае перемещения крепкого алкоголя рекомендуется (см. следующий раздел) читать или загружать из ТСД / файла перемещаемые марки. В таком случае, Айтида заполнит все данные о товаре и подберет нужные справки для перемещения.

Созданную расходную накладную необходимо отправить в ЕГАИС, согласно инструкции из радела Отправка расходных накладных в ЕГАИС.

После успешной отправки расходной накладной, необходимо получить **Приходную накладную** во втором подразделении, и отправьте акт подтверждения приема продукции.


В первом подразделении необходимо ответить согласием на полученный акт. На этом, перемещение продукции будет завершено.

Перемещение маркированной продукции в другое подразделение через ЕГАИС.

Отличием перемещения маркированной (крепкий алкоголь) продукции является то, что она перемещается обязательно с марками. Накладная, созданная для такого перемещения, должна содержать все марки связанные с перемещаемой продукцией. Поэтому, для перемещения маркированной продукции в другое подразделение необходимо создать расходную накладную и заполнить её марками.

Процесс заполнения документа марками может быть выполнен несколькими способами.

1. Прочитать сканером ШК все марки, имеющиеся в наличии. Читать марки необходимо непосредственно в экранной форме документа расходной накладной. При чтении марок Айтида автоматически подберет необходимый товар из справочника и загрузит справки, связанные с марками.
2. Прочитать все марки в ТСД и загрузить их в расходную накладную из ТСД. Это процесс полностью аналогичен последовательному чтению марок сканером ШК, но позволяет выполнить первоначальное чтение в мобильное устройство. Для сохранности выполненной работы рекомендуется сохранить все прочитанные марки в текстовом файле. Это позволит в случае проблемы создать расходную накладную заново без повторного чтения марок.
3. Если в Айтиде нет необходимых данных для марок, например, нет всех входящих документов прихода, или работа с Айтидой была начата с имеющимися на учете в ЕГАИС остатками, а инвентаризация марок ещё не проводилась, то предварительно необходимо провести инвентаризацию марок. После этого, в полученном документе Инвентаризация ЕГАИС, заполненном актуальными марками, в кнопке ***Действия*** выбрать вариант ***Сохранить прочитанные марки в файл***.



Марки, сохраненные в файле, можно будет загрузить в созданную расходную накладную, используя специальное устройство ТСД с профилем ***Эмулятор ТСД (чтение марок из файла)***.


⚠ *При перемещении всех остатков маркированной продукции в другое подразделение, возможен вариант формирования полной инвентаризации ЕГАИС со справками и марками, числящимися на остатках в ЕГАИС и формирования на основании такого документа расходной накладной. Формировать частичное перемещение на основании инвентаризации ЕГАИС не рекомендуется, т.к. будет сложно отследить перемещаемые справки, что может привести к отказу ЕГАИС проводить расходную накладную.*


Отправка запросов в ЕГАИС.

Система ЕГАИС позволяет, а модуль ЕГАИС в Айтиде поддерживает возможность отправки различных запросов и загрузки ответной информации по ним. Поддерживаются следующие типы запросов:

- Запрос списка товаров по ИНН производителя/импортера;
- Запрос информации о товарах по их алко-кодам;
- Запрос реквизитов контрагента по ИНН;
- Запрос остатков в первом (оптовом) регистре ЕГАИС;
- Запрос на повторную отправку ТТН в УТМ по ЕГАИС ИД ТТН;
- Запрос отчета по справке Б по ЕГАИС ИД справки Б;
- Запрос остатков по справке Б;
- Запрос справки А (справки 1);
- Запрос справки Б (справки 2);
- Запрос на отмену проведения акта постановки на баланс по ЕГАИС ИД акта;
- Запрос на отмену проведения акта списания продукции по ЕГАИС ИД акта;
- Запрос информации о контрагенте на дату;
- Запрос списка необработанных ТТН;
- Запрос на повтор ТТН;
- Запрос но типу, серии и номеру марки, на получение полного ШК марки;
- Запрос на изменение формата обмена с ЕГАИС;
- Формирование файла со списком марок для отправки на сайт ФС РАР для проверки.

Выбор типа запроса для оправки осуществляется выбором пункта меню **Отправить запрос в ЕГАИС** кнопки отправки документов и запросов.






Для запросов, требующих ввода дополнительных параметров, в нижней части окна необходимо указать значение этих параметров. Для отправки запроса в систему ЕГАИС необходимо нажать кнопку **Отправить**. Для некоторых запросов после нажатия кнопки **Отправить** будет запрошена дополнительная информация.

Отправка запроса на получение справочника товаров по алко-кодам

Система ЕГАИС позволяет, а модуль ЕГАИС в Айтиде поддерживает возможность запроса и загрузки информации об алкогольной продукции по алко-кодам. Информация может быть запрошена для списка алко-кодов. Для отправки запроса в систему ЕГАИС необходимо выбрать вариант **Запрос списка товаров по Алкокоду** в окне выбора типа запроса.

После выбора этого варианта будет предложено прочитать 2D сканером коды марок для формирования списка алко-кодов для запроса.



Список содержит следующие колонки:

Алкокод	Алко-код извлеченный из прочитанного кода марки

У	Разорвать связь алко-кода и товара, если она неверная.
Код	Код товара, связанного с прочитанным алко-кодом. Служит для контроля необходимости отправки запроса. Если алко-код не связан с товаром, то поле будет пустым.
Наименование в Айтиде	Наименование товара, связанного с прочитанным алко-кодом. Служит для контроля необходимости отправки запроса. Если алко-код не связан с товаром, то поле будет пустым.
Кнопка удаления 	Позволяет удалить текущую строку из формируемого запроса или очистить весь список.

После завершения формирования списка необходимо нажать кнопку **Продолжить**. Айтида сформирует для каждой прочитанной строки отдельный запрос и отправит его в УТМ.


Через некоторое время в транспортный модуль из ЕГАИС поступит запрошенная информация. Эта информация будет загружена вместе с другими документами при нажатии кнопки **Загрузить данные из системы ЕГАИС** .

Отслеживать наличие ответов на запросы можно на закладке **Запросы в ЕГАИС**.

Формирование файла с номерами марок для проверки в личном кабинете ЕГАИС

Система ЕГАИС позволяет в личном кабинете загрузить файл с номерами марок в специальном формате для проверки этих марок. Модуль ЕГАИС в Айтиде позволяет прочитать необходимые для проверки марки и сформировать файл в требуемом формате. Для формирования такого файла необходимо выбрать вариант **Сформировать файл для проверки марок** в окне выбора типа запроса.

После выбора этого варианта будет предложено прочитать 2D сканером коды марок для формирования списка алко-кодов для запроса.



Список содержит следующие колонки:


Марка	Буквенно-цифровое представление прочитанного кода марки

Алкокод	Алко-код извлеченный из прочитанного кода марки
У	Разорвать связь алко-кода и товара, если она неверная.
Код	Код товара, связанного с прочитанным алко-кодом. Если алко-код не связан с товаром, то поле будет пустым.
Наименование в Айтиде	Наименование товара, связанного с прочитанным алко-кодом. Если алко-код не связан с товаром, то поле будет пустым.
Кнопка удаления 	Позволяет удалить текущую строку из формируемого запроса или очистить весь список.

После завершения формирования списка необходимо нажать кнопку **Продолжить**. Айтида запросит имя файла и запишет в него информацию в необходимом формате.

Отправка внешнего файла в ЕГАИС

Возможность отправки произвольного файла в ЕГАИС позволяет отправлять в ЕГАИС дополнительную информацию, которую Айтида автоматически не формирует и подготовленную вручную в виде XML файлов. В поле **Каталог УТМ** необходимо указать, в какой каталог УТМ будет передан файл. К имени указанного каталога будет автоматически добавлен префикс **opt/in/**. В поле **Файл в УТМ** необходимо указать имя, с которым будет передано содержимое файла в УТМ. После заполнения указанных поле и нажатия кнопки Отправить, Айтида попросит выбрать файл для отправки. Файл должен быть в формате XML и кодировке UTF-8. Если файл был успешно выбран, то он будет передан УТМ с указанными параметрами.




Запрос остатков марок по справке Б.

Позволяет отправить запрос остатков числящихся в ЕГАИС марок по ИД справки Б. Марки из полученного ответа будут загружены в последний по дате не проведенный документ Инвентаризация ЕГАИС, содержащий такую же справку, а также в таблицу марок в Айтиде. Обычно, нет необходимости отправлять запросы по остаткам марок по конкретной справке Б. Процесс автоматизируется формированием очереди запросов из документа Инвентаризация ЕГАИС.


Запрос но типу, серии и номеру марки.

Запрос актуален только для марок в формате PDF-417. В ответ на запрос штрихового кода марки по типу, серии и номеру никаких документов в системе не формируется. Для печати полученного штрихового кода предназначен отчет **Печать марок PDF-417**. В параметрах отчета необходимо выбрать запрос, который был отправлен ранее, и на который был получен ответ.




Параметр УТМ позволяет отфильтровать запросы, если используется несколько УТМ и отправлялось много запросов.

В результате формирования отчета будут штриховые коды в формате PDF-417 из выбранных запросов.



Распечатанные марки можно наклеить на бутылки. Например, так.



Отправка расходных накладных в ЕГАИС

Необходимость отправки расходных накладных в ЕГАИС возникает в следующих ситуациях.


- Необходимо вернуть алкогольную продукцию товар поставщику.
- Необходимо выполнить отгрузку алкогольной продукции стороннему получателю.
- Необходимо выполнить перемещение алкогольной продукции с одного подразделения организации в другое.

Подготовка расходной накладной к отправке в ЕГАИС

Расходная накладная может быть отправлена в ЕГАИС при выполнении следующих условий:

1. У каждого отгружаемого товара указан алко-код.

4. У каждой строки документа указаны номера справок А и Б отгружаемого товара. Согласно правилам учета алкогольной продукции вся поступившая на склад продукция должна хранится и отгружаться в разрезе номеров справок А и Б. В Айтиде хранение справок А и справок Б реализовано в виде номеров вида: ИДСправкиА / ИДСправкиБ, где ИДСправкиА – это идентификатор справки А в ЕГАИС, ИДСправкиБ – идентификатор справки Б, по которой получен товар из ЕГАИС. Эти идентификаторы загружаются автоматически в приходную накладную из ЕГАИС. В случае, если необходимо произвести отгрузку с определенными номерами справок, то эти номера необходимо указать вручную. В противном случае, можно воспользоваться инструментом заполнения номеров справок.



5. Для отправки ТТН в третьей и более поздней версии формата ЕГАИС, для каждой позиции необходимо читать номера отгружаемых марок. Читать марки необходимо непосредственно в экранной форме документа, не открывая иных окон. Тогда, Айтида корректно подберет и сам товар и отгружаемые справки Б. Все прочитанные марки должны быть на учете в Айтиде. Если по каким-то справкам нет марок (при чтении марки было

сообщение, что не удалось определить справку Б), то перед формированием документа необходимо запросить остатки марок по отгружаемым справкам.

6. У каждого отгружаемого товара должны быть корректно заполнены следующие реквизиты:
    - Код вида продукции;
    - Производитель/импортер продукции;
    - Объем тары для штучной продукции;
    - Крепость;
    - Наименование товара;
    - Краткое наименование.
7. В карточке собственной организации, от имени которой оформляется документ должны быть заполнены следующие реквизиты.
    - Наименование;
    - Адрес местоположения;
    - ИНН и КПП
    - В случае, если отгрузка осуществляется со складов с собственным КПП, то в карточке склада отправителя должен быть указан верный КПП.

    ⚠ *Если в карточке склада, с которого осуществляется отгрузка указан неверный КПП, то ЕГАИС вернет ошибку, при проверка КПП, указанного в отправляемой ТТН.*
8. У контрагента получателя продукции, а так же у производителей и импортёров отгружаемой продукции должны быть заполнены следующие реквизиты:
    - Идентификатор в системе ЕГАИС;
    - Наименование;
    - ИНН и КПП;
    - Адрес месторасположения;
    - Необходимо указание типа контрагента (юридическое лицо, ИП, иностранная организация, организация из страны участника таможенного союза).

    Все реквизиты должны соответствовать данным в ЕГАИС. Если нет уверенности в правильности значений реквизитов необходимо предварительно запросить эту информацию из ЕГАИС. В случае отсутствия какого либо необходимого реквизита в момент отправки будет выведено предупреждающее сообщение, и документ не будет отправлен. Если реквизиты заполнены, но не соответствуют данным ЕГАИС, то ЕГАИС не проведет документ, а вернет извещение об ошибке проведения.
9. В параметрах документа необходимо указать, что документ должен быть выгружен в ЕГАИС.

⚠ *Для маркированного товара алкокод определяется автоматически при чтении марки. Для не маркированного товара, если в строке документа не будет указан алко-код, то*

он будет определен автоматически по номерам справок А и Б в момент отправки. Если с одним товаром связано несколько алко-кодов, а необходимо отгрузить конкретный алко-код, то его необходимо указать. При этом распределение номеров справок будет производится именно для указанного алко-кода, а не для товара в целом.


⚠ *Значение алко-кода может быть выбрано из списка связанных с товаром алко-кодов, либо посредством чтения двумерного штрихового кода марки сканером. Алко-код должен быть заранее связан с отгружаемым товаром.*

⚠ *При отправке ТТН в третьем и более поздних форматах формате ЕГАИС, номера прочитанных марок должны соответствовать номерам справок Б отгружаемой продукции. При отправке марки делятся по справкам согласно данным системы Айтида (входящие ТТН/таблица марок). Для того, чтобы быть уверенным, что справки соответствуют маркам необходимо читать марки непосредственно в экранной форме документа. Не открывая окна со списком марок. При этом, Айтида автоматически подберет товар, алкокод и связанные с маркой справки. Если справка не будет найдена в момент чтения марки, то пользователю будет об этом сообщено.*


⚠ *При отправке возвратной ТТН с маркированной продукцией, при чтении марок будет автоматически подбираться не только связанные с маркой справки. Но и цена товара из приходной накладной, по которой была поставка прочитанной марки. Также будет выполнена проверка поставщика марки. Если поставщик марки и контрагент получатель из накладной будут отличаться, то пользователь получит предупреждение о данном расхождении.*

Параметры расходной накладной для обмена с ЕГАИС

Настойка параметров расходной накладной для отправки в ЕГАИС производится в форме **Информация для ЕГАИС для расходной накладной**. В форму можно зайти с закладки *Дополнительные реквизиты* документа Расходная накладная, нажав на кнопку Информация для ЕГАИС.



При нажатии этой кнопки будет открыто окно для ввода / просмотра дополнительной информации необходимой для отправки в ЕГАИС, либо полученной из ЕГАИС по этому документу.



1. **Тип накладной** позволяет выбрать, как накладная будет отправлена в ЕГАИС, и как будет отображена в алкогольной декларации.

    1. **Отгрузка на сторону.** Означает, что производится отгрузка стороннему покупателю. Для использования данного типа необходимо наличие лицензии на данный вид отгрузок. В ЕГАИС будет отправлен документ с типом WBInvoiceFromMe.

    2. **Возврат товаров поставщику.** Означает, что будет осуществлен возврат алкогольной продукции поставщику. Данный тип накладной не требует наличия дополнительных лицензий. В ЕГАИС будет отправлен документ с типом WBReturnFromMe.

    3. **Внутреннее перемещение.** Означает, что производится перемещение алкогольной продукции внутри одной организации, но в другое подразделение. Для использования данного типа необходимо наличие лицензии на данный вид отгрузок. В ЕГАИС будет отправлен документ с типом WBInvoiceFromMe.

2. Признак **Смена собственника** позволяет управлять значением тэга ChangeOwnerShip в четвертом формате ЕГАИС. При установленном флаге будет передано значение IsChange. Иначе NotChange.

3. **Статус документа** отображает текущий статус документа. Возможные значения:

    1. **Не выгружать в ЕГАИС.** Означает, что документ не будет выгружаться в ЕГАИС.

    10. **Выгружать в ЕГАИС. Документ не был отправлен.** Предписывает системе вывести документ в списке расходных накладных модуля ЕГАИС и предоставить возможность его отправить. Этот вариант необходимо выбрать, для отправки накладной в ЕГАИС.

    Остальные статусы присваиваются автоматически по мере выполнения действий с ЕГАИС.

11. **Выгружать в ЕГАИС. Документ был отправлен**. Статус присваивается после успешной отправки документа в УТМ.
12. **Выгружать в ЕГАИС. Получена справка Б.** Статус присваивается после получения из ЕГАИС справки Б для накладной. После этого можно распечатать сопроводительные документы и отправить товар получателю.
13. **Выгружать в ЕГАИС.** Получен акт от получателя. Статус присваивается автоматически при получении акта подтверждающего приемку товара от получателя.
14. **Выгружать в ЕГАИС. Отправлен ответ на акт.** Заключительный статус, присваиваемый документу при отправке ответа на акт. После получения этого статуса документ более не отображается в списке расходных накладных модуля ЕГАИС.
15. **Выгружать в ЕГАИС.** Ошибка проведения в ЕГАИС. Статус указывает, что ЕГАИС вернул ошибку проведения документа. Причину ошибки можно узнать в форме **Информация для ЕГАИС для расходной накладной**, или на закладке **Запросы в ЕГАИС**.

4. **ИД документа в ЕГАИС.** Значение поля устанавливается автоматически про получении квитанции из ЕГАИС о проведении в ней выгруженного документа.
5. **Номер и дата справки Б в ЕГАИС.** Поля заполняются автоматически при получении справки Б на отправленную накладную. Значения этих полей используются в сопроводительных документах при отправке товара получателю.
6. **Акт от получателя.** В поле отображается информация о том, был ли получен и какой именно акт от получателя. Возможные значения:
   1. **Акт не был получен.** Еще не был получен акт от получателя.
   2. **Акт получен. Накладная полностью подтверждена.** Был получен акт, полностью подтверждающий приемку товара.
   3. **Акт получен. Пересорт товара.** Был получен акт, в котором было указано, что некоторые позиции по накладной не совпали с реальным приходом.
   4. **Акт получен. Полный отказ от приемки товара.** Был получен акт, в котором было указано, что получатель отказался принимать товар.
7. **Ответ на акт от получателя.** Это поле становится доступным для ввода после получения акта от получателя. В нем необходимо выбрать, согласны мы с актом или нет.
8. **Комментарий к ответу на акт.** Это поле становится доступным для ввода после получения акта от получателя. В нем необходимо ввести свой комментарий, который будет отправлен в ответ на акт получателя.


Заполнение раздела транспортировка

9. **Водитель.** Поле необходимо заполнить перед отправкой документа в ЕГАИС. В поле указывается ФИО водителя, осуществляющего перевозку товара. Значение поля передается в тэг **wb:TRAN_DRIVER**.
10. **Марка автомобиля.** Поле необходимо заполнить перед отправкой документа в ЕГАИС. В поле указывается марка автомобиля, осуществляющего перевозку товара. Значение поля передается в тэг **wb:TRAN_CAR**.

11. **Компания перевозчик.** Поле необходимо заполнить перед отправкой документа в ЕГАИС. В поле указывается название компании, осуществляющего перевозку товара. Значение поля передается в тэг **wb:TRAN_COMPANY**.
12. **Экспедитор.** Поле необходимо заполнить перед отправкой документа в ЕГАИСю В поле указывается ФИО экспедитора. Значение передается в тэг **wb:TRAN_FORWARDER**.
13. **Номер.** Регистрационный номер автомобиля**.** Поле необходимо заполнить перед отправкой документа в ЕГАИС. Значение передается в тэг **wb:TRANSPORT_REGNUMBER.**

    Остальные поля из раздела транспортировки заполняются по следующим правилам.


    - Значение для тэга **wb:TRAN_CUSTOMER** берется из поля **Грузополучатель** карточки контрагента получателя.
    - Значение для тэга **wb:TRAN_LOADPOINT** берется из поля **Адрес отгрузки** расходной накладной. Если адрес отгрузки не был указан в расходной накладной, то используется адрес склада, с которого производится отгрузка.
    - Значение для тэга **wb:TRAN_UNLOADPOINT** берется из поля **Адрес доставки** расходной накладной. Если адрес доставки не был выбран в накладной, то используется значение из поля **Фактический адрес** карточки контрагента получателя.



В нижней части окна выводится комментарий от ЕГАИС, в случае если в процессе обработки возникли проблемы с проведением документа.


В форме предусмотрены сервисные кнопки:

1. **Загрузить номера справок А и Б.** Данная функция позволяет автоматически заполнить номера справок А и Б, которые необходимы для выгрузки документа в ЕГАИС.



⚠ *Если продукция в документ подбиралась чтением марок, или документ формировался на основании приходной накладной, в которой были необходимые номера справок, или отгрузка производится по конкретным номерам справок, уже указанным в документ, то номера справок уже будут заполнены и загружать их повторно не требуется.*

2. **Очистить все параметры ЕГАИС, для возможности повторной отправки.** Данная функция позволяет удалить всю информацию накопленную при обмене с ЕГАИС и начать процесс обмена заново. Функция доступна только для пользователей из административной группы.




Проверка расходной накладной перед отправкой в ЕГАИС


Если расходной накладной отгружается маркированная продукция, то перед отправкой ТТН в ЕГАИС рекомендуется проверить:

1. Для всех ли позиций были прочитаны марки;
2. Все ли марки соответствуют справкам.

Для такой проверки предназначена форма проверки документа **Расходная накладная** модуля ЕГАИС. Форма вызывается из списка документов, подготовленных к отправке.



При этому будет открыта форма проверки.



В колонках будет выведена подробная информация об отгружаемой продукции. Признака V3 нет, т.к. считается, что для всех строк необходимо наличие марок. В колонке Количество будет


выведено отгружаемое количество, а в колонке Кол-во марок – сколько марок было прочитано для конкретной строки. Если значения совпадают, то строка будет зеленого цвета. Если нет, то сиреневого или розового (если марок больше чем нужно).

Форма поддерживает чтение марок и загрузку марок из ТСД или текстового файла.


После проверки можно записать документ. При этом Айтида проверит соответствие марок и справок. Важно, чтобы марки и справки соответствовали друг другу, иначе ЕГАИС вернет ошибку на отправку документа.



Отправка расходной накладной в ЕГАИС

После подготовки расходной накладной к отправке в ЕГАИС, ее необходимо провести. После проведения документ отобразится в списке расходных накладных модуля ЕГАИС.




Список содержит следующие колонки:

М	Колонка предназначена для отметки документа в списке. Отметка нескольких документов может использоваться для групповой отправки актов по ним
А	Содержит признак того, какой акт был получен от получателя продукции: Ответ от получателя еще не был получен; акт полного подтверждения поставки; акт разногласий по поставке; акт отказа от поставки. 

О	Содержит цветовое представление статуса документа белый – документ еще не был отправлен в ЕГАИС; оранжевый – документ отправлен, но ответ пока не был получен; желтый – получена справка Б из ЕГАИС; лиловый – получен акт от получателя; зеленый – отправлено подтверждение на акт, работа закончена; красный – ЕГАИС отказал в проведении акта; 
П	Содержит цветовое представление ответа на акт получателя. зеленый – согласие с актом получателя; красный – несогласие с актом получателя; 
Статут документа	Словесное описание статуса отправки документа
Номер	Внутренний номер накладной в Айтиде
Дата накладной	Дата накладной поставщика
Получатель	Наименование получателя
ИНН/КПП	ИНН и КПП получателя накладной
Сумма	Сумма по накладной


В списке доступны сортировка и фильтрация данных, вызываемые аналогично другим формам системы Айтида.

В списке можно вызвать контекстное меню для выполнения операций с текущим документом:




1. **Просмотр**. Позволяет открыть экранную форму для просмотра/печати документа.
2. **Корректировка**. Открывает экранную форму документа в режиме редактирования, если документ не проведен.
3. **Отметить документы**. Отмечает документы, которые еще не были отправлены в ЕГАИС.
4. **Снять все отметки**. Снимает отметки со всех записей.
3. **Запросы документа.** Переходит на закладку Запросы в ЕГАИС и устанавливает фильтр на запросы, отправленные в ЕГАИС на основании документа.
5. **Согласиться с актом получателя**. Устанавливает признак того, что будет отправлено согласие с актом получателя (см. **Ответ на акт от получателя**).
6. **Не согласиться с актом получателя**. Устанавливает признак того, что будет отправлено несогласие с актом получателя (см. **Ответ на акт от получателя**).
7. **Закрыть**. Закрывает экранную форму.

Для отправки накладной или списка накладных необходимо отметить их в списке и нажать кнопку *Отправить расходные накладные и другие запросы в систему ЕГАИС*.




В случае успешной отправки статус документа будет обновлен.



Через некоторое время, которое зависит от скорости обмена УТМ с серверами ЕГАИС и загруженностью серверов ЕГАИС, придёт ответ на отправленные данные. Ответ будет среди


входящих файлов и должен быть получен нажатием на кнопку **Загрузить данные из системы ЕГАИС**. После загрузки данных, если получена справка Б, статус документа будет изменен.




При переходе документа в этот статус можно осуществлять отправку товара получателю.

Если ЕГАИС вернул сообщение об ошибке проведения документа, то статус будет красным. Причину ошибки можно будет узнать в окне **Информации для ЕГАИС**, либо на закладке **Запросы в ЕГАИС**.

По прошествии времени, после получения товара получателем и отправки им акта подтверждения поставки, во входящих файлах будет доступен этот акт. Он будет загружен вместе со всеми входящими документами. При этом статус документа будет изменён.



После получения акта от получателя необходимо выбрать ответ, заполнить комментарий (см. **Комментарий к ответу на акт**) и отправить ответ в систему. Для отправки ответа на акт необходимо отметить накладную и нажать кнопку **Отправить расходные накладные и другие запросы в систему ЕГАИС**.



После успешной отправки работа с документом будет завершена, и он будет убран из списка расходных накладных модуля ЕГАИС.


Отслеживать наличие ответов на отправленные файлы можно на закладке **Запросы в ЕГАИС**. Ответы могут содержать как подтверждение приема отправленных документов ЕГАИС, так и отказ от них. Если ЕГАИС сформировала отказ от приема документа, то в поле комментария можно будет узнать причину такого отказа.

⚠ *Отправка ТТН выполняется в третьем и более поздних форматах обмена с ЕГАИС.*


⚠ *Адрес отправителя будет взят из поля Адрес карточки склада, выбранного в документе. Если это поле не заполнено, то будет отправлен адрес из карточки фирмы. Если в ответ на отправку ТТН ЕГАИС вернет ошибку о том, что наименование или адрес отправителя/получателя отличаются от данных в системе ЕГАИС, то необходимо запросить обновление информации о реквизитах получателя/фирмы отравителя в ЕГАИС. Для этого используется запрос о контрагентах по ЕГАИС ИД. В ответ будет создана/обновлена карточка контрагента, в которой будет верное название и адрес.*

В случае, если после отправки ТТН в ЕГАИС выяснилось, что документ содержит какие – либо ошибки, то возможны следующие варианты их исправления.

1. Если получатель еще не подтвердил накладную, то можно отправить Акт отмены ТТН в ЕГАИС. Для этого, необходимо отметить документ в списке и выбрать пункт **Акт отмены накладной** в кнопке отправки документов в ЕГАИС.




2. Если получатель еще не подтвердил накладную, то он может отправить отказ от приемки ТТН и накладная. В Айтиде необходимо будет согласиться с этим отказом.
3. Если получатель уже подтвердил накладную, то можно отправить запрос на отмену ТТН из окна запросов в ЕГАИС.



Отправка чеков из модуля регистрации продаж в ЕГАИС


Настройка модуля регистрации продаж для работы с УТМ ЕГАИС

Настройка Модуля регистрации продаж (далее МРП) осуществляется в форме «Параметры формы регистрации продаж». Вызвать эту форму можно из меню Сервис/Настройка системы/Настройка формы регистрации продаж. Пункт меню доступен в меню Администратора. Также эта форма доступна в меню кнопки **Сервисные функции с ФР** МРП:



Пункт доступен для пользователей из административной группы.

Настройка параметров взаимодействия с УТМ ЕГАИС осуществляется на закладке «Продажа алкоголя»:



1. Установка флага **Отправлять данные о продаже алкоголя в ЕГАИС** активирует функционал по взаимодействию МРП с УТМ ЕГАИС. При установке флага становятся доступными остальные параметры настройки.

8. Параметр **Часы разрешенной продажи** алкоголя позволяют задать интервал, в течение которого разрешена продажа алкоголя в регионе. Если обе границы интервала равны нулю, проверка на время продажи осуществляться не будет.

9. Параметр **Модуль ЕГАИС для продажи крепкого алкоголя** позволяет указать модуль УТМ ЕГАИС с которыми будет взаимодействовать МРП.

10. Параметр **Модуль ЕГАИС для продажи слабого алкоголя** не используется.

11. Параметр **Выражение для проверки товара на принадлежность к алкоголю** позволяет задать алгоритм, по которому система будет определять, является ли товар алкогольным товаром и, если да, то крепким или нет. Выражение заполняется автоматически при установке обновления и обычно не требует изменений.

12. Параметр **Скрипт отправки данных чека в УТМ ЕГАИС** позволяет задать алгоритм отправки данных в УТМ ЕГАИС. Выражение заполняется автоматически при установке обновления и обычно не требует изменений.

> ⚠ *Важно! Если нет необходимости отправлять данные в ЕГАИС, например при работе МРП в общепите, то необходимо заменить скрипт отправки данных чека в ЕГАИС на команду **RETURN “НЕТ ДАННЫХ”;** Нельзя удалить весь текст целиком и нельзя просто закомментировать его.*

Стандартное деление товаров на алкогольные и неалкогольные осуществляется на основании выбранных кодов видов продукции в карточке товаров. При этом товары с кодами 500, 510, 520, 261, 262, 263 считаются слабоалкогольными напитками. Остальные товары с выбранными кодами считаются крепкими алкогольными напитками. Для крепких алкогольных напитков система будет требовать чтения двумерных штриховых кодов с федеральных специальных или акцизных марок.

⚠ *Для торговли разливными напитками выражение может быть изменено. В него может быть добавлен анализ единицы измерения (см. **Вскрытие тары и модуль регистрации продаж**), в которой учитывается алкоголь, с целью продажи разливного алкоголя без запроса чтения марки.*

⚠ *Деление кодов видов продукции на пивную и маркированную производится по признаку **Пивная продукция** в карточке вида продукции. В типовой конфигурации для видов продукции 500, 510, 520, 261, 262, 263 этот признак установлен. При необходимости или при официальном изменении этот набор может быть изменен.*

Для правильной отправки чека в ЕГАИС необходимо, чтобы были заполнены следующие реквизиты объектов в Айтиде.

1. ИНН в карточке организации, продающей алкогольную продукцию.
2. КПП в карточке организации, продающей крепкую алкогольную продукцию.
3. Наименование склада, с которого производится продажа алкогольной продукции.
4. Адрес склада, с которого производится продажа алкогольной продукции.
5. Адрес организации, продающей алкогольную продукцию.
6. Серийный номер ФР, на котором производится продажа алкогольной продукции.
7. ФР должен быть фискализирован, и драйвер должен возвращать корректные номера смены и чека.

Для крепкого алкоголя должны быть заполнены следующие реквизиты:

1. Штриховой код EAN13.
2. Объем тары.
3. Прочитана марка.

Для пива и пивных напитков должны быть заполнены следующие реквизиты:

1. Штриховой код EAN13.
2. Наименование продукции.
3. Объем тары.
4. Процент алкоголя (крепость).

Если какой либо из вышеперечисленных реквизитов товара или организации будет не заполнен, то при отправке чека будет выведено предупреждение о незаполненном реквизите, и чек не будет закрыт/отправлен в ЕГАИС.

Продажа алкогольной продукции в МРП


Алкогольный товар может быть выбран в МРП для продажи любым доступным способом:

- из справочника товаров;
- чтением штрих-кода в формате EAN или марки PDF417 /QR-code;
- вводом кода/названия/артикула товара в строку поиска и нажатием кнопки **Подобрать товар**.


При регистрации алкоголя система проверяет соответствие системного времени промежутку, когда разрешена продажа алкоголя. Если продавать алкоголь в момент попытки регистрации запрещено, то выбранный алкогольный товар не будет добавлен в регистрацию, а кассиру будет выведено соответствующее уведомление.

Для крепкого алкоголя будет запрошен ввод кода марки в формате:

В МРП v.2 :




В МРП v.1 аналогичный запрос:




В МРП 1 Ввод необходимо осуществить 2D сканером штрих-кодов. В МРП 2 возможен ввод с клавиатуры. Если код с марки не читается, то необходимо нажать кнопку **Отмена** или клавишу **ESC** для отмены ввода. В этом случае товар не будет добавлен в регистрацию.

Код марки должен быть уникален в рамках одного чека. При попытке регистрации второго такого же кода система Айтида выведет сообщение для кассира и предложит считать другой код..


Крепкие алкогольные напитки отмечаются в списке товаров регистрации в специальной колонке:






Зелёный маркер означает, что у товара прочитана марка. Красный – что не прочитана. В МРП 1 строках с крепким алкоголем колонка Количество всегда содержит 1. МРП 2 позволяет читать несколько марок для одной строки чека и количество в строке должно быть равно количеству прочитанных марок.

В МРП 2 реализован функционал продажи крепкого алкоголя в розлив. Для этого у продаваемого алкоголя должна быть заведена вторая единица измерения. Например, миллилитры. У второй единицы измерения должен быть задан коэффициент пересчета к учетной единице в справочнике товаров.




В справочнике единиц измерения должен быть задан пересчет к единице литр.



Данный коэффициент необходим, т.к. отправка чека в ЕГАИС в версии формата 4 требует пересчета проданного объема в литры.

Продажа разливного алкоголя должна осуществляться в дополнительной единице измерения.



В такой ситуации, модуль продаж будет требовать наличия одной марки на строку чека, а продаваемый объем будет отправлен в ЕГАИС чеком в четвертой версии формата обмена.

После подбора всех необходимых товаров и нажатия кнопки **Подитог** система ещё раз проверит, разрешена ли продажа алкоголя в текущее время и у всех ли позиций крепкого алкоголя введены коды с марок. Если в текущее время нельзя продавать алкоголь, то в продолжении будет отказано. Если в списке найдены позиции крепкого алкоголя без введённого кода марки, то будет предложено удалить такие позиции из регистрации. В случае отказа, в продолжении будет отказано.

Если все необходимые проверки были выполнены успешно, система поделит строки регистрации на чеки на основании данных в группах ресурсов. Для каждого чека будут выполнены следующие действия:


1. Будет сформирован XML файл с данными чека в формате УТМ ЕГАИС.
    - В МРП 1 все маркированные алкогольные товары будут отправлены в ЕГАИС в первой версии формата.
    - В МРП 2 Для штучной продукции чеки будут отправлены в первой версии формата обмена, а для разливной в четвертой версии формата.
2. Если в чеке присутствует крепкий алкоголь, то сформированный файл будет отправлен в указанный УТМ.


3. Если УТМ вернёт сообщение об ошибке, то кассиру будет выведено сообщение об ошибке УТМ и дальнейшие действия будут прекращены.
4. Если будет получен положительный ответ от УТМ, то будет распечатан слип, содержащий QR-код полученного URL.
5. Будет распечатан обычный чек на продажу.
6. Если в процессе печати чека возникли ошибки, то в УТМ ЕГАИС будет отправлен файл с возвратом проданных ранее позиций в соответствующих форматах.

Печать чеков из документов

Система Айтида позволяет печатать кассовые чеки из различных документов. Например, из расходных накладных. При наличии в таком документе алкогольной продукции система выполнит следующие действия:

1. Проверит разрешённое время продажи алкоголя. В случае, если в текущее время алкоголь продавать нельзя, алкогольная продукция будет исключена из регистрации, а кассиру будет выведено соответствующее сообщение.
2. Для крепкого алкоголя позиции с количеством более одной штуки будут преобразованы в несколько строк по одной штуке.
3. Для строк с крепким алкоголем необходимо будет прочитать коды акцизных марок.





Чтение кодов марок необходимо осуществлять 2D сканером ШК в строках, отмеченных красным маркером в колонке **А**.

Дальнейшая работа полностью аналогична простой продаже алкоголя. Если исходный документ уже содержит прочитанные марки. то повторно их читать не требуется. Все ранее прочитанные марки будет переданы в сформированный чек.


Акт постановки алкогольной продукции на баланс в ЕГАИС

Подготовка к работе с актами постановки продукции на баланс

Для осуществления операции постановки алкоголя на баланс в ЕГАИС, в системе Айтида предназначен специализированный документ **Акт постановки на баланс**. Этот документ предназначен для подготовки и отправки необходимой информации в ЕГАИС. Стандартная операция обновления добавляет документ в систему меню Администратора и стандартную точку зрения Магазин.


Если по каким-то причинам, настройки меню или точки зрения были изменены, то перед началом работы с данным документом необходимо выполнить следующие действия:


1. Добавить пункт меню *Акт постановки на баланс* в меню *Документы*.





Команда: DO spr043

2. Если были внесены изменения в стандартные настройки структур документов и/или в точки зрения, то необходимо вручную добавить документ в точку зрения для разрешения работы с ним.





Точка зрения
Код
0000000001
Рабочее окружение
Управление
Наименование
Магазин
С Д К О М
Документы
Структура
Аванс полученный
Авансовый отчет
Акт постановки на баланс
Общие параметры
Условие отбора и фильтры
Вид
Печатные формы
Доступные виды учетов / ста
Бизнес функции
Связи между документами
Значения по 'умолчанию'
Расширенные реквизиты/сво
Акт сдачи/приемки услуг (входя
Акт сдачи/приемки услуг (исход
Амортизация ОС
Внешнее перемещение
Внутреннее перемещение
Возврат от покупателей
Описания колонок
Цвета строк в журнале
Колонки спецификации
Цвета строк спецификации
Заголовок
Выражение
Ширина
Наименован
Номер
ndok
15
ndok
Дата
date
20
date
Склад
$$SKLAD$$
50
skladname
Автор
$$AUTHOR$$
15
authorname
Строка состояния
"На основании"
Записать
Выход



Точка зрения
Код
0000000001
Рабочее окружение
Управление
Наименование
Магазин
С Д К О М
Документы
Структура
Аванс полученный
Авансовый отчет
Акт постановки на баланс
Общие параметры
Условие отбора и фильтры
Вид
Печатные формы
Доступные виды учетов / ста
Бизнес функции
Связи между документами
Значения по 'умолчанию'
Для реквизитов документа
Для видов учета
Расширенные реквизиты/сво
Акт сдачи/приемки услуг (входя
Акт сдачи/приемки услуг (исход
Амортизация ОС
Внешнее перемещение
Доступные учеты
Учет
Бухгалтерский
Налоговый
Управленческий
Доступные статусы
Статус
Записать
Выход



Акт постановки на баланс.

Документ Акт постановки на баланс может быть использован для постановки продукции на баланс в оптовом (первом) регистре ЕГАИС, или в регистре марок ЕГАИС. Отличие в заполнении реквизитов состоит в том, что для постановки на баланс в первом регистре необходимо указывать номера первичных документов (справок А). Фиксация марок в регистре марок возможна только при пересортице товаров.





1. **Номер по порядку**. Присваивается автоматически, однозначно идентифицирует строку в документе.
2. **Код**. Код товара из справочника ТМЦ.
3. **Наименование**. Наименование товара из справочника ТМЦ.
4. **Номера марок**. Нажатие левой кнопки мыши в этой колонке откроет окно со списком введённых номеров марок для данной позиции.
5. **Количество**. Количество единиц продукции, которое необходимо поставить на баланс.
6. **Количество по справке А**. Количество продукции, указанной в справке А, по которой была произведена продукция.
7. **Дата розлива**. Дата розлива, которая указана в справке А.
8. **Номер накладной производителя**. Номер накладной, указанная в справке А.
9. **Дата накладной производителя**. Дата накладной, указанная в справке А.
10. **Номер в ЕГАИС справки А**. Фиксированный номер справки А в ЕГАИС.
11. **Дата в ЕГАИС справки А**. Фиксированная дата справки А В ЕГАИС.

⚠ *Необходимо заполнять поле Основание, выбрав один из доступных вариантов. Если в качестве основания выбран вариант **Излишки пересортица**, то необходимо, чтобы с документом Акт постановки на баланс был связан документ Акт списания ТМЦ, со списываемой алкогольной продукцией. При этом, Акт списания ТМЦ должен быть отправлен и проведен в ЕГАИС раньше, чем может быть отправлен акт постановки на баланс, т.к. при отправке акта постановки на баланс необходимо знать ЕГАИС ИД акта списания. Так же, возможно ручное указание ЕГАИС ИД акта списания на закладке Дополнительные реквизиты.*

Продукция в документ может быть подобрана любым доступным способом – из справочника ТМЦ, чтением штрих-кода, вводом названия в строку документа и т.д. Для каждой позиции необходимо указать количество и считать соответствующее количество номеров марок. Номера марок могут быть считаны непосредственно в форме документа. Если считанный штриховой код распознан как код марки, то он будет добавлен к текущей строке товара, если алко-код марки совпадает с алко-кодом строки документа. При чтении номеров марок производится проверка на наличие такого же номера в документе и на количество считанных номеров для текущей строки.

Если считанный номер уже есть в документе, то будет выведено предупреждение, и номер не будет добавлен к товару.

Если для строки уже прочитано необходимое количество кодов марок, то при чтении очередного номера количество в строке будет увеличено.

Аналогичные проверки производятся при записи документа.

Для постановки на баланс продукции без специальных/акцизных марок (пиво и другие слабоалкогольные напитки) не нужно считывать номера марок.

При постановке на баланс на первый регистр ЕГАИС, для каждой строки должны быть заполнены либо поля с подробной информацией о справке А.

Правила заполнения информации о справке А.

Постановка на баланс пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи осуществляется единообразно в объемных показателях, в разрезе кодов видов и наименования продукции.

- **Колонка Дата розлива** – Дата розлива берется из п. 3 раздела «А» справки к ТТН. В случае отсутствия в справке, заполняется с бутылки.
- **Колонка Номер накладной производителя** – Номер ТТН от производителя, берется из п. 10 раздела «А» справки к ТТН.
- **Колонка Дата накладной производителя** - Дата ТТН.
- **Колонка Номер справки А в ЕГАИС** – Номер подтверждения фиксации информации в ЕГАИС не заполняется.
- **Колонка Дата справки А в ЕГАИС** - Дата подтверждения фиксации в ЕГАИС не заполняется.

Постановка на баланс алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке (далее – алкогольной продукции), осуществляется с помарочным сканированием каждой единицы такой продукции.

Алкогольная продукция, произведенная в Российской Федерации. отгруженная после 22 мая 2012 года (пункт 9 справки А к ТТН).

- **Колонка Дата розлива** – Дата розлива, значение берется из п. 3 раздела «А» справки к ТТН.
- **Колонка Номер накладной производителя** – Номер ТТН от производителя – п. 10 раздела «А» справки к ТТН.
- **Колонка Дата накладной производителя** – Дата ТТН от производителя – п. 9 раздела «А» справки к ТТН).
- **Колонка Номер справки А в ЕГАИС** – Номер подтверждения фиксации информации в ЕГАИС – п. 12 п. 3 раздела «А» справки к ТТН.
- **Колонка Дата справки А в ЕГАИС** - Дата подтверждения фиксации в ЕГАИС – п. 12 раздела «А» справки к ТТН.

Алкогольная продукция, произведенная в Российской Федерации. отгруженная до 22 мая 2012 года. (пункт 9 справки А к ТТН)

- **Колонка Дата розлива** – Дата розлива, значение берется из п. 3 раздела «А» справки к ТТН.

- **Колонка Номер накладной производителя** – Номер ТТН от производителя – п. 10 раздела «А» справки к ТТН.
- **Колонка Дата накладной производителя** - Дата ТТН от производителя – п. 9 раздела «А» справки к ТТН.
- **Колонка Номер справки А в ЕГАИС** – Номер подтверждения фиксации информации в ЕГАИС – не заполняется.
- **Колонка Дата справки А в ЕГАИС** - Дата подтверждения фиксации в ЕГАИС – не заполняется.

Алкогольная продукция, ввезенная (импортированная) на территорию Российской Федерации. С датой выпуска товара после 22 мая 2012 года. (подраздел пункта 9 справки А к ТД)

- **Колонка Дата розлива** – Дата справки к ГТД.
- **Колонка Номер накладной производителя** – Номер ГТД.
- **Колонка Дата накладной производителя** – Дата справки к ГТД.
- **Колонка Номер справки А в ЕГАИС** – Номер подтверждения фиксации информации в ЕГАИС сведения о ввозе, содержится в разделе «Б» справки к ГТД.
- **Колонка Дата справки А в ЕГАИС** – Дата подтверждения фиксации в ЕГАИС, содержится в разделе «Б» справки к ГТД.

Алкогольная продукция, ввезенная (импортированная) на территорию Российской Федерации. С датой выпуска товара до 22 мая 2012 года (подраздел пункта 9 справки А к ТД)


- **Колонка Дата розлива** – Дата справки к ГТД.
- **Колонка Номер накладной производителя** – Номер ГТД.
- **Колонка Дата накладной производителя** – Дата справки к ГТД.
- **Колонка Номер справки А в ЕГАИС** – Не заполняется.
- **Колонка Дата справки А в ЕГАИС** – Не заполняется.

Акт фиксации / отмены фиксации марок

При работе с третьей версией формата ЕГАИС, документ **Акт постановки на баланс** может использоваться для отправки в ЕГАИС трех типов документов.

1. Акт постановки на баланс алкогольной продукции.
2. Акт фиксации марок.
3. Акт отмены фиксации марок.

В этом случае, тип отправляемого документа выбирается в поле **Тип документа**. Для отправки актив фиксации/отмены фиксации марок нет необходимости заполнять информацию о справке А. Но, необходимо считывать все марки, которые ставятся / снимаются с баланса предприятия в ЕГАИС. Так же , необходимо для каждой строки указать ИД справки Б, для которой производится постановка / снятие марок.




Акт фиксации “старых” марок

Процесс фиксации «старых» марок предполагает два сценария действий.

Первый сценарий более общий и подходит для всех вариантов учета алкогольной продукции, т.к. не предполагает наличия связей "старых" марок и справок Б.

1. Необходимо запросить остатки оптового регистра и сформировать документ Инвентаризация ЕГАИС из полученных данных.
2. В сформированный документ прочитать все «старые» марки, необходимые к фиксации.
3. В кнопке **Акт постановки на баланс документа Инвентаризация ЕГАИС** выбрать пункт **Сформировать акт фиксации старых марок**



4. В полученном документе заполнить **Информацию для ЕГАИС** и провести документ.
5. Отправить документ в ЕГАИС.

После успешного проведения акта в ЕГАИС марки будут зафиксированы в регистре марок ЕГАИС.

Второй сценарий подойдет тем, кто вел учет марок и в приходах производил чтение всех марок при проверке документа.


1. Необходимо создать новый документ **Акт постановки на баланс** в варианте **Акт фиксации марок**. В новый документ снова прочитать все "старые" марки. Так как в системе есть связи марок и справок, справки будут подобраны автоматически.
2. Отправить документ в ЕГАИС.

⚠ *Если конфигурация Айтиды позволяет работать с ТСД, то можно прочитать все "старые" марки в ТСД или в текстовый файл. Оба типа документов (внутренне*

перемещение и Акт постановки на баланс) позволяют читать марки из ТСД. В случае текстового файла можно воспользоваться профилем Эмулятор ТСД.

Отправка акта постановки на баланс в ЕГАИС

Все введённые и проведённые **Акты постановки на баланс** будут выведены в списке для отправки модуля ЕГАИС.




Список содержит следующие колонки:

М	Колонка предназначена для отметки документа в списке. Отметка нескольких документов может использоваться для групповой отправки в ЕГАИС.
О	Содержит цветовое представление статуса документа. Возможно три статуса: оранжевый означает, что акт был передан в УТМ, но подтверждения о передаче его в ЕГАИС еще нет. желтый означает, что от ЕГАИС был получен ответ о принятии документа в работу. зеленый означает, что была завершена работа с документом и из ЕГАИС получены идентификаторы справок А и Б для поставленной на баланс продукции. красный означает, что ЕГАИС вернул отказ в проведении документа. Причину отказа можно узнать в колонке Комментарий ЕГАИС.
Номер	Внутренний номер акта в Айтиде.
Дата	Дата акта.
Склад	Наименование склада.
Регистр ЕГАИС	Название регистра на который производится постановка на баланс.
Комментарий ЕГАИС	В случае ошибки проведения в ЕГАИС, в этом поле будет выведена причина отказа.


В списке доступны сортировка и фильтрация данных, вызываемые аналогично другим формам системы Айтида.

В списке можно вызвать контекстное меню для выполнения операций с текущим документом:



1. **Просмотр**. Позволяет открыть экранную форму для просмотра/печати документа.
2. **Корректировка**. Открывает экранную форму документа в режиме редактирования, если документ не проведен.
3. **Отметить документы**. Отмечает документы, по которым не были отправлены акты.
4. **Снять все отметки**. Снимает отметки со всех записей.
5. **Запросы документа.** Переходит на закладку Запросы в ЕГАИС и устанавливает фильтр на запросы, отправленные в ЕГАИС на основании документа.
6. **Закрыть**. Закрывает экранную форму.

Для отправки акта или списка актов необходимо отметить их в списке и нажать кнопку *Отправить акты постановки на баланс в систему ЕГАИС*. В зависимости от выбранного типа документа, в ЕГАИС будет отправлен либо акт постановки на баланс, либо акт фиксации / отмены фиксации марок.




В случае успешной отправки статус документа будет обновлен. Через некоторое время ЕГАИС вернет ответ. При постановке на баланс на первый регистр, в случае успешного проведения для каждой строки будут заполнены номера справок А и Б, которые можно будет использовать для списания продукции с этого регистра. При постановке на баланс во второй регистр ЕГАИС, будет просто изменен статус документа, в соответствии с извещениями из ЕГАИС.

Отправка акта постановки на баланс выполняется во второй версии формата ЕГАИС. Отправка актов фиксации / отмены фиксации – в третьей.

Отправка актов списания продукции в ЕГАИС.

Акт списания продукции в ЕГАИС необходимо использовать для приведения в соответствие реальных остатков на складе, с данными в ЕГАИС. Акт списания может списывать продукции с первого или второго регистров ЕГАИС. При списании продукции с первого регистра необходимо заполнение номеров справок А и Б, т.к. хранение продукции в первом регистре ЕГАИС осуществляется в разрезе этих номеров. Для списания продукции со второго регистра ЕГАИС номера справок не используются. Коды марок так же нет необходимости заполнять. Но, если коды марок были прочитаны, то они должны соответствовать продукции в строке документа. В связи с тем, что документ Списание ТМЦ может использоваться для приведения в соответствие реальных остатков и остатков в ЕГАИС, предусмотрен вариант, когда документ отправляется в ЕГАИС, но не влияет на регистры учета в Айтиде.

Настройка параметров отправки Акта списания в ЕГАИС производится в форме **Информация для ЕГАИС для документа Акт списания продукции**. Форма вызывается нажатием кнопки **Информация для ЕГАИС** на закладке **Дополнительные реквизиты** экранной формы документа.




В поле **Статус отправки в ЕГАИС** первоначально необходимо выбрать вариант **Выгружать в ЕГАИС, документ не был отправлен**. Это начальный статус документа, позволяющий начать его движение в ЕГАИС. Необходимо определить с какого регистра **ЕГАИС** будет произведено списание продукции. Так же, необходимо указать **Основание для списания**. Параметр **Не проводить документ по регистрам учета**, определяет, будет ли документ влиять на учет в **Айтиде** после своего проведения. При отправке акта списания с оптового регистра продукции, участвующей в помарочном учете, **Айтида** проверяет соответствие введенных марок справкам Б. Проверка вызвана двумя причинами:

1. Если в одной строке документа указано несколько справок Б, то в запросе в **ЕГАИС** необходимо корректно прикрепить марки к своим справкам.
2. Если отправить в **ЕГАИС** марки, которые не соответствуют справкам, то **ЕГАИС** не вернет ошибку, а спишет продукцию со справок и спишет указанные марки с третьего регистра. В результате может возникнуть расхождение данных в регистрах **ЕГАИС**, которое вызовет проблемы в момент инвентаризации, когда остаток по справке не будет соответствовать количеству марок. Самостоятельно эту проблему пользователь решить не сможет. Придется обращаться в ТП **ЕГАИС**.

Если установлен признак **Не проверять справку Б**, то документ отправляется именно в том виде, в каком он введен в систему. В этом случае, если у одной строки две справки Б, то марки будут отправлены со всеми справками. Это вызовет ошибку ЕГАИС. Поэтому, если установлен признак **Не проверять справку Б**, то в одной строке должна быть справка Б и только её марки.

Все поля, кроме параметра **Не проводить документ по регистрам учета**, доступны для корректировки, как в не проведенном документе, так и в проведенном. Это позволяет оперативно изменять и повторно отправлять документ в ЕГАИС, в случае возникновения ошибок проведения в ЕГАИС. Поля **ЕГАИС ИД**, **ИД пакета в ЕГАИС** и **Комментарий от ЕГАИС** заполняются автоматически по мере продвижения документа по ЕГАИС. Значение поля **Статус отправки в ЕГАИС**, так же автоматически меняется в процессе обмена с ЕГАИС.

Кнопка Загрузить номера справок А и Б позволяет автоматически заполнить номера справок, в случае списания продукции с первого регистра ЕГАИС. Если производится списание маркированной продукции и во время чтения марок система корректно определила справки, то загружать справки не требуется.




Продукция в документ может быть подобрана любым доступным способом – из справочника ТМЦ, чтением штрих-кода, вводом названия в строку документа и т.д. Если одному товару в Айтиде соответствует несколько алко-кодов, то чтение марки позволит правильно заполнить значение в колонке Алко-код. Ввод правильного значения важен для корректной отправки документа в ЕГАИС. Для этого номера марок должны считываться непосредственно в форме документа. Если считанный штриховой код распознан как код марки, то по нему будет определен товар, его справка и алкокод. В случае, если определенные по марке параметры отличаются от текущей строки. То в документ будет добавлена новая строка. При чтении номеров марок производится проверка на наличие такого же номера в документе и на количество считанных номеров для текущей строки. Если считанный номер уже есть в документе, то будет выведено предупреждение, и номер не будет добавлен к товару. Если для строки уже прочитано необходимое количество кодов марок, то при чтении очередного номера количество в строке будет увеличено. Аналогичные проверки производятся при записи документа.

***Примечание**. Для маркированной продукции необходимо читать номера марок, которые будут списываться с регистра учета марок ЕГАИС.*

Отправка акта списания в ЕГАИС

После подготовки акта к отправке в ЕГАИС, его необходимо провести. После проведения документ отобразится в списке **Списания продукции** модуля ЕГАИС. В списке отображаются проведенные документы, у которых статус отправки не равен **Документ успешно проведен в ЕГАИС** (зеленый).




Список содержит следующие колонки:

М	Колонка предназначена для отметки документа в списке. Отметка нескольких документов может использоваться для групповой отправки актов по ним
О	Содержит цветовое представление статуса документа. Возможно три статуса: оранжевый означает, что документ был передан в УТМ, но подтверждения о передаче его в ЕГАИС еще нет. зеленый означает, что документ был проведен в ЕГАИС. красный означает, что ЕГАИС вернул отказ в проведении документа. Причину отказа можно узнать в колонке Комментарий ЕГАИС.
Номер	Внутренний номер акта в Айтиде
Дата	Дата, указанная в документе списания
Регистр ЕГАИС	Регистр в ЕГАИС, с которого будет произведено списание продукции
Склад	Наименование склада списания
Комментарий ЕГАИС	В случае ошибки проведения в ЕГАИС, в этом поле будет выведена причина отказа.

В списке доступны сортировка и фильтрация данных, вызываемые аналогично другим формам системы Айтида.


В списке можно вызвать контекстное меню для выполнения операций с текущим документом:



1. **Просмотр**. Позволяет открыть экранную форму для просмотра/печати документа.
2. **Корректировка**. Открывает экранную форму документа в режиме редактирования, если документ не проведен.
3. **Отметить документы**. Отмечает документы, по которым не были отправлены акты.
4. **Снять все отметки**. Снимает отметки со всех записей.
5. **Запросы документа.** Переходит на закладку Запросы в ЕГАИС и устанавливает фильтр на запросы, отправленные в ЕГАИС на основании документа.
6. **Закрыть**. Закрывает экранную форму.

Для отправки акта или списка актов необходимо их отметить и нажать кнопку *Отправить акты списания продукции в систему ЕГАИС*.

В случае успешной отправки статус документа в колонке О будет обновлен. При дальнейшем обмене с ЕГАИС статус документа будет меняться, в зависимости от того, приняла ЕГАИС документ или нет.




Отправка акта списания выполняется во второй версии формата ЕГАИС. При этом. Если указаны номера марок. То они будут отправлены в ЕГАИС. Если не указаны, то не будут.

Акт списания крепкой алкогольной продукции, входящей в состав приготовляемых коктейлей (блюд).


Предприятия общественного питания обязаны ежедневно отправлять в ЕГАИС акты списания алкогольной продукции маркированной ФСМ, которая была использована в процессе приготовления коктейлей (блюд). Для этих целей формат обмена с УТМ ЕГАИС содержит акт списания четвертой версии формата ЕГАИС. Этот формат акта отличается от других тем, что в нем для каждой ФСМ необходимо передавать в ЕГАИС объем списываемой продукции. Вручную вычислить списываемые объемы крайне сложно, поэтому система Айтида предусматривает следующую схему работы.

Данные о количестве проданных блюд и напитков загружаются в документ кассовой смены. На основании ДКС формируется документ Выпуск и комплектация, который будет содержать всю производимую и проданную продукцию.




Айтида произведет расчет необходимого количества использованных ингредиентов и создаст документ ВиК. Созданный документ будет содержать все проданные блюда и напитки, в том числе, содержащие в составе крепкий алкоголь.

Для создания требуемого акта списания алкогольной продукции необходимо выбрать соответствующий тип связанного документа.



Перед созданием акта, Айтида рассчитает количество алкоголя в составе продукции в разрезе товарных позиций. Для каждой позиции проверит наличие необходимых вскрытых бутылок с подходящим крепким алкоголем. Если вскрытых объемов хватает для покрытия производства, то в акт будет передана ФСМ вскрытой бутылки и объем остатка либо требуемый для производства объем, в зависимости от того, какое значение меньше. Если требуемый для производства объем не покрывается остатком из одной вскрытой бутылки, то будут использованы несколько вскрытых бутылок в порядке их вскрытия.



Для каждой строки акта будет указан список ФСМ со списываемыми объемами. В Информации для ЕГАИС будет указана версия акта 4, причина списания Использовано для приготовления

коктейлей (блюд) и признак Не проводить документ по регистрам учета. Последний признак устанавливается по причине того, что ВиК и так спишет ингредиенты со склада.

Отправка акта списания крепкой алкогольной продукции, входящей в состав приготовляемых коктейлей (блюд) в ЕГАИС.

После проверки всех рассчитанных данных полученный акт необходимо сохранить и провести. Перейти в модуль ЕГАИС и найти документ на закладке Акты списания. Дальнейшие действия полностью аналогичны отправке прочих актов списания в ЕГАИС.


Инвентаризация ЕГАИС.

Для сверки текущих остатков алкогольной продукции с расчетными остатками в ЕГАИС предусмотрен специальный документ Инвентаризация ЕГАИС. Данный документ не влияет на учет в Айтиде, но позволяет произвести сверку остатков, с последующим созданием акта постановки на баланс и/или акта списания продукции для отправки в ЕГАИС.

Стандартная операция обновления добавляет документ в систему меню Администратора и стандартную точку зрения Магазин. Если, по каким-то причинам, были изменены меню Администратора и/или точка зрения, то перед началом работы с данным документом необходимо выполнить действия, полностью аналогичные описанным в разделе Подготовка к работе с актами постановки продукции на баланс. В качестве команды меню необходимо ввести ***DO spr045***

Документ Инвентаризация ЕГАИС создается автоматически при получении ответа из ЕГАИС на запрос остатков. Остатки могут быть запрошены для оптового регистра.

Документ Инвентаризация ЕГАИС отличается от документа Инвентаризация ТМЦ тем, что один товар может быть представлен несколькими строками. Группировка загружаемых данных производится по алко-коду продукции. Таким образом, если товар связан с несколькими алко-кодами, и они числятся на остатках в ЕГАИС, то в документе такой товар будет представлен так же несколькими строками. При запросе остатков на оптовом складе, для каждой строки с алко-кодом будет заполнен список номеров справок, с указанием количества для каждой комбинации справки А и Б.



1. **Номер по порядку**. Присваивается автоматически, однозначно идентифицирует строку в документе;
2. **Код**. Код товара из справочника ТМЦ;
3. **Наименование**. Наименование товара из справочника ТМЦ;
4. **Алко-код.** Алко-код продукции, по которой сверяется остаток;
5. **Номера марок (М)**. Нажатие левой кнопки мыши в этой колонке откроет окно со списком прочитанных/введённых номеров марок для данной позиции;
6. **Номера справок (С)**. Нажатие левой кнопки мыши в этой колонке откроет окно со списком введённых номеров справок А и Б для данной позиции;
7. **Количество в ЕГАИС**. Количество единиц / дал продукции, которое числится в ЕГАИС;
8. **Реальное количество**. Количество продукции, которое реально находится на складе;
9. **Единица измерения**. Для упакованной продукции – штуки, для разливной – дал;
10. **Производитель**. Наименование производителя из ЕГАИС;
11. **ИНН/КПП**. ИНН и КПП производителя;
12. **Вид продукции**. Код вида алкогольной продукции;
13. **Объем**. Объем тары из данных ЕГАИС. Для разливных напитков – 0;
14. **% алк**. Крепость алкогольной продукции из ЕГАИС.
15. **V3**. Маркер в колонке указывает на то, что в строке продукция с помарочным учетом. Система проставляет маркер в следующих случаях:
    a. При создании документа из ответа ЕГАИС для справок, которые присутствуют во входящих ТТН с помарочным учетом. Если таких ТТН в Айтиде нет, то проверяется таблица марок. Если в ней есть марки, связанные со справкой, то это так же является основанием для установки маркера.
    b. При приеме ответа из ЕГАИС на запрос остатков марок. Если ЕГАИС вернула марки для справки, то это является основанием для установки признака.

В информационном поле **На складе** для каждой строки отображается наличие товара на складе в системе Айтида. Следует иметь в виду, то это количество соответствует всему товару, а не отдельному алко-коду из строки документа.

После того, как документ был сформирован, его необходимо проверить, и для каждой позиции указать реальное количество. Подсчет может осуществляться разными способами. Для маркированной продукции может использоваться сканер двумерных штриховых кодов. Использование этого сканера и чтение кодов марок позволит эффективнее и точнее вводить данные в разрезе алко-кодов. Если считанный номер марки уже есть в документе, то будет выведено предупреждение, и номер не будет добавлен к товару. Если прочитанного алко-кода нет в документе, то будет сообщено об этом и предложено добавить товар в документ. Если прочитанного алко-кода нет в базе данных, т.е. товар еще не поступал из ЕГАИС, а хранился на складе с более раннего времени, то будет предложено добавить алко-код без товара. Позже можно будет автоматически отправить запрос в ЕГАИС на получение информации о таких алко-кодах. При получении ответа из ЕГАИС и сопоставления полученных данных с товарами из справочника товаров, недостающая информация в документе будет до заполнена. Рекомендуется по возможности считывать все марки, так как это позволит выявить:

- нечитаемые марки;
- дубликаты марок;
- алко-коды отличные от указанных в документе.

Если для строки уже прочитано необходимое количество кодов марок, то при чтении очередного номера количество в строке будет увеличено.

Для немаркированной продукции правильный алко-код необходимо определять по производителю продукции и его КПП.

В документе предусмотрен вариант, когда из ЕГАИС приходят остатки алко-кодов, с еще не сопоставленными товарами в Айтиде. В случае, если алко-кода нет на остатке, то сопоставлять его с товаром из справочника товаров не обязательно. При формировании акта списания этот алко-код будет передан в новый документ и затем списан в ЕГАИС. Если есть необходимость сопоставить новые алко-коды с товарами из справочника товаров, или обнаружена ошибка в сопоставлении товаров, то в строке документе необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL-F2 (Вызов справочника для замены элемента) и выбрать новый товар для сопоставления с алко-кодом. После подбора товара, система предложить разорвать предыдущую связь, если такая была установлена ранее, и установить новую.


В момент записи документа будет проверено:

- прочитанное количество марок;
- наличие дубликатов марок;
- соответствие марок алко-кодам;
- указание регистра ЕГАИС, для которого создана инвентаризация.

После всех проверок и записи документа, можно сформировать Акт постановки на баланс излишков продукции и Акт списания ТМЦ для недостающей продукции. Для того, чтобы документ участвовал в дальнейшей работе, т.е. информация из него была использована при распределении

номеров справок, или для расчета алко-кодов для списания пивной продукции, документ необходимо провести. На регистры учета Айтиды он влиять не будет, но должен быть проведен.


Кнопка **Акт постановки на баланс** позволяет сформировать не только **Акт постановки на баланс** излишней продукции, но и сформировать акты **фиксации/отмены фиксации марок.**



- **Сформировать акт фиксации марок** – будет сформирован документ Акт постановки на баланс с типом Акт фиксации марок. В документе будут перечислены все справки из Инвентаризации ЕГАИС с прочитанными марками.
- **Сформировать акт отмены фиксации марок** – будет сформирован документ Акт постановки на баланс с типом Акт отмены фиксации марок. В документе будут перечислены все справки из Инвентаризации ЕГАИС с прочитанными марками.
- **Сформировать акт фиксации старых марок** – будет сформирован документ Акт постановки на баланс с типом Акт фиксации марок. В документе будут перечислены все справки из Инвентаризации ЕГАИС со старыми марками. Данный пункт позволит существенно упростить процедуру фиксации всех старых марок в ЕГАИС.

Кнопка **Акт списания продукции** позволяет создать документ Акт списания, в котором будет перечислена продукция и марки, которые не были прочитаны (найдены) при инвентаризации. Сформированный акт можно будет отправить в ЕГАИС.

Кнопка **Действия** позволяет выполнить дополнительные действия, которые могут быть полезны в процессе подсчета продукции.



- **Установить реальное количество равным расчетному.** Позволяет заполнить колонку **Реальное количество** значениями из колонки **Количество в ЕГАИС**.
- **Удалить из списка позиции с нулевым реальным количеством**. Позволяет разделить работу по подсчету продукции на несколько частей. Заполним только определенную

часть списка продукции, остальные позиции удалить, тем самым исключив их из создаваемых актов постановки на баланс и актов списания.

- **Заполнить Реальное количество остатками на складе**. Позволяет в колонке Реальное количество записать текущий остаток на складе. Имеет смысл для позиций, которые связаны только с одним алко-кодом.
- **Заполнить Реальное количество остатками на всех складах с одним КПП**. Аналогично предыдущему пункту, но рассчитывается суммарный остаток на всех складах, у которых в поле КПП указано тоже значение, что и в поле КПП склада, выбранного в документе.
- **Запросить данные из ЕГАИС о не сопоставленной продукции**. Позволяет отправить в ЕГАИС запрос товаров по алко-кодам. В запросе будут участвовать алко-коды, не сопоставленные с товарами из Айтиды и присутствующие в документе.
- **Заполнить товар по алкокоду в строках без товара**. Позволяет автоматически подобрать товар в строки, в которых нет товара. А указан только алкокод.
- **Запросить из ЕГАИС остатки по маркам для маркированного алкоголя**. Позволяет автоматически сформировать очередь запросов по остаткам марок для всех или отмеченных строк с маркированным алкоголем. Актуально только для оптового регистра, т.к. запрос производится по номерам справок. В ответ на отправленные запросы ЕГАИС вернет остатки марок. Числящиеся на третьем регистре. Эти марки будут загружены в этот же документ, что позволит произвести сверку марок, с последующим формированием актов списания.

  ⚠ *Для корректной загрузки марок, перед загрузкой ответа из ЕГАИС необходимо закрыть экранную форму документа, оставив сам документ в не проведенном состоянии. Иначе, если экранная форма будет записана после приема ответа, то полученные марки будут затерты данными из экранной формы документа. В проведенный документ запись невозможна, поэтому, марки не будут записаны в документ.*

  ⚠ *ЕГАИС не позволяет отправлять запросы чаще одного раза в десять минут. Поэтому, для запроса марок используется механизм очереди запросов, которая обрабатывается специальным заданием планировщика.*


- **Запросить из ЕГАИС импортеров по справкам А из документа**. Выбор этого действия отправит в ЕГАИС запросы по справкам А для каждой справки из документа. Принимаемые ответы будут обработаны аналогично запросам, отправляемым из входящей ТТН, т.е. из справки А будут выбраны импортеры продукции с даты розлива продукции. Соответствующие поля будут заполнены в справочке товаров и не проведенных приходных накладных.
- **Загрузить расчетные остатки марок из Айтиды**. Позволяет загрузить для всех позиций с помарочной продукцией марки, на основании данных, имеющихся в Айтиде. В случае ведения корректного учета алкогольной продукции данная функция позволяет корректно и без задержек загрузить остатки марок, для проведения последующей инвентаризации и выявления пропавшей продукции.

- **Добавить строки с продукцией числящейся на складе, но отсутствующей в документе.** Позволяет дополнить документ строками с продукцией, которую необходимо поставить на баланс В ЕГАИС.
- **Загрузить все марки, связанные со справками документа.** Позволяет загрузить в документ все марки, которые когда либо были связаны со справками, присутствующими в документе, без расчета остатков.
- **Удалить все прочитанные номера марок**. Позволяет удалить все ранее прочитанные номера марок и начать ввод сначала.
- **Удалить из документа пивную продукцию.** Действие удаляет всю пивную продукцию из документа.
- **Удалить из документа маркированную продукцию.** Действие удаляет из документа всю маркированную продукцию.
- **Удалить из документа справки, связанные с марками.** Позволяет удалить строки с помарочной продукцией. Действие может быть востребовано для последующего формирования перемещения продукции в оптовый регистр.


Создание Инвентаризации ТМЦ на основании данных из ЕГАИС.

После проведения инвентаризации алкогольной продукции в разрезе алкокодов, можно создать документ Инвентаризация ТМЦ, на основании ранее полученных данных. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

1. Создать новый документ Инвентаризация ТМЦ.
2. В панели инструментов экранной формы созданного документа нажать кнопку Добавить строку или документ.



3. В открывшемся окне выбрать тип документа Инвентаризация ЕГАИС и отметить ранее заполненный документ с инвентаризацией алкогольной продукции.



4. В Инвентаризацию ТМЦ будут добавлены строки из выбранного документа, сгруппированные по кодам товаров, и с итоговым количеством по каждому товару.

Инвентаризация продукции, числящейся в регистре марок ЕГАИС.

Списание продукции, числящейся в регистре марок ЕГАИС возможно только с указанием списываемой марки. При возникновении ситуации, когда такая марка неизвестна – продукция была украдена или разбита – необходимо произвести Инвентаризацию марок такой продукции. И, на основании полученных результатов инвентаризации произвести списание недостающих марок.


Айтида ведет собственный учет марок такой продукции. Поступления и акты фиксации марок с признаками успешной отправки в ЕГАИС увеличивают остаток марок. Акты списания ТМЦ, ДКС, вскрытия тары, расходные накладные с признаками успешной отправки в ЕГАИС списывают со внутреннего учета марки. Таким образом. В большинстве случаев, вся необходимая информация для проведения инвентаризации марок в Айтиде есть и для проведения инвентаризации достаточно выбрать пункт **Загрузить расчетные остатки марок из Айтиды** в кнопке Действия документа Инвентаризация ЕГАИС.

После загрузки остатков, достаточно прочитать сканером все имеющиеся в наличии марки и нажать на кнопку Акт списания продукции. Будет создан акт списания, в котором будет продукция с не прочитанными марками.


> ⚠ *В случае, если в Айтиде по какой либо причине, например, не загружались ДКС/ВТ с марками или часть данных о списаниях марок была утрачена, учтено большее количество марок, чем числится в ЕГАИС, то акт списания с такими марками не нужно отправлять в ЕГАИС. Его нужно пометить как успешно отправленный в ЕГАИС, без фактической отправки. Тогда, во внутреннем учете марок марки будут списаны.*

Запрос остатков марок из ЕГАИС.

В случае, если по каким либо причинам во внутреннем учете марок в Айтиде нет необходимо информации об остатках, например, нет входящих ТТН, т.к. запуск Айтиды был произведен на предприятии, ранее уже работавшем с ЕГАИС, возникает необходимость запроса остатков всех марок из ЕГАИС. Основная проблема с таким запросом заключается в том, что ЕГАИС не позволяет это сделать одним запросом. Запросы можно отправлять только для конкретной справки Б. Так же, нельзя отправлять запросы чаще одного раза в 10 минут. Если справок на учете в ЕГАИС достаточно большое количество, то возникает необходимость в автоматизации процесса запроса марок. Для этой цели служит специальное задание для планировщика **Запрос марок из ЕГАИС**. Задание автоматически создается в справочнике заданий для планировщика при переходе на версии Айтиды 4.0.5 и более поздние.




Для того, чтобы задания выполнялись автоматически, необходимо запустить и настроить службу Айтиды в программе **ISConfig.exe**.



В разделе **Параметры службы** необходимо выбрать исполняемый файл службы. Обычно. Он расположен в рабочем каталоге Айтиды и называется **IDMService.exe**.

В разделе **Параметры подключения к серверу** необходимо указать имя сервера, логин и пароль для подключения к нему. Так же, необходимо выбрать рабочую базу Айтиды. Для сохранения параметров нажать кнопку **Сохранить**.


После успешного подключения к серверу будет доступна закладка **Прочее**. На этой закладке необходимо указать интервал обработки заданий 10 секунд и еще раз нажать кнопку Сохранить.



После этого, вернуть на закладку Служба и подключение, нажать кнопки **Установить службу** и **Запустить службу**. Служба начнет обработку заданий.

Задание запрашивает остатки по справкам, которые перечислены в последнем по времени документе **Инвентаризация ЕГАИС**, в котором указаны следующие реквизиты:

1. Регистр оптовый.
2. Документ не проведен в Айтиде.
3. Установлен признак Использовать в автоматических заданиях.



⚠ *На время приема данных с марками экранная форма документа должна быть **ЗАКРЫТА**.*

Приведение остатков марок в Айтиде соответствие с остатками в ЕГАИС.

В некоторых случаях в результате допущенных в переходный период ошибок в учете марок в Айтиде, например, из-за использования устаревших профилей обмена с ККМ, накопились ошибки в учете марок, которые трудоемко исправлять. В такой ситуации бывает проще запросить все марки из ЕГАИС и начать учет марок заново. Функционала для такой операции в системе не предусмотрено, т.к. в обычной ситуации он не требуется.

Тем не менее, партнеры, обладающие навыками выполнения запросов в среде MS SQL могут решить задачу следующим образом.

1. Создать резервную копию базы данных, т.к. запросы удаляют большие массивы данных из системы и всегда необходима страховка, на случай, если возникнут проблемы.
2. Запустите среду исполнения запросов MS SQL сервера.
3. Выполните запрос, который удалит все марки, находящиеся на учет в Айтиде.

```
TRUNCATE TABLE egais_marks
```

4. Удалите все новые марки из всех документов. В противном случае, эти марки будут участвовать в расчетах остатков марок


```
DELETE FROM barcodes WHERE LEN( barcode ) = 150
```

5. Заданием, описанным выше, запросите все марки из ЕГАИС. Таблица egais_marks будет заполнена актуальными марками из ЕГАИС. Другие документы влиять на расчет остатков марок более не будут.
6. Учет марок будет восстановлен.


Инвентаризация продукции, числящейся в регистре марок ЕГАИС для разливного алкоголя (ОБЩЕПИТ).

При необходимости привести учет маркированной разливной продукции в ЕГАИС с реальными остатками такой продукции на складе (баре), необходимо провести инвентаризацию такой продукции. Для выполнения сверки предлагается следующий алгоритм действий.


1. Запросите в ЕГАИС текущие остатки продукции для оптового регистра.
2. Полученный документ Инвентаризация ЕГАИС заполните марками, по которым необходимо провести сверку. Если документ не будет заполнен марками, то инвентаризация будет проведена по всем маркам, числящимся за выбранными справками.
3. В списке действий (кнопка Действия) выберите вариант **Создать из отмеченных строк инвентаризацию для разливной продукции (ОБЩЕПИТ).** Если нужно создать новый документ не для всех позиций исходного документа, то отметьте в списке только необходимые.



4. В ответ на выполнение действия, Айтида создаст новый документ Инвентаризация ЕГАИС со значением в поле Регистр – Разливной алкоголь (общепит)




5. Новый документ будет подробно развернут в разрезе справок Б и марок, что упростит заполнение фактического количества. Если изначально марки не были указаны в исходном документе, то список будет состоять только из справок, а колонка Марки будет пустой.
6. Если заранее известно, что какие-то марки или справки не нуждаются в инвентаризации, то на этом этапе их следует удалить из документа.
7. Дальнейшие действия аналогичны инвентаризации регистра марок ЕГАИС. В кнопке **Действия** необходимо выбрать "**Запросить из ЕГАИС остатки марок**".
8. ЕГАИС может не возвращать остаток объема по марке. В такой ситуации считается, что бутылка полная и остаток объема рассчитывается по связанному с маркой алкокоду.




В ответ на действие, очередь запросов в ЕГАИС будет заполнена необходимыми запросами. После отправки всех запросов и получения ответов, колонка **Количество в ЕГАИС** будет заполнено полученными из ЕГАИС данными. Если изначально марки не были указаны, то при загрузке данных из ЕГАИС документ будет заполнен всеми марками, полученными из ЕГАИС.

9. Читая КМ со вскрытых бутылок и вводя остаток в поле Реальное количество, проведите инвентаризацию остатков.
10. После завершения можно создать документ Акт списания продукции, нажав соответствующую кнопку.
11. Акт списания будет свернут в разрезе алкокодов, а для каждой марки будет указано списываемое количество в миллилитрах




На закладке Информация для ЕГАИС будет выбран четвертый вариант формата и документ, после проведения, будет готов к отправке в ЕГАИС.




Очередь запросов в ЕГАИС.

Очередь запросов в ЕГАИС предназначена для отправки запросов, которые нельзя отправить все сразу, а требуется определенных интервал. Основное применение очереди запросов – отправлять запросы остатков марок по справкам Б. Бывают ситуации, когда необходимо отправить запросы по каждой справке Б, числящейся на балансе. Такие запросы ЕГАИС принимает не чаще одного раза в 10 минут. Поэтому, документ Инвентаризация ЕГАИС (кнопка **Действие/Запросить из ЕГАИС остатки марок для маркированного алкоголя**) строит из таких запросов очередь, а служба Айтиды, совместно с заданием обработки очереди, отправляет эти запросы в УТМ. Функционал Айтиды предусматривает не только формирование и обработку очереди, но и управление ею. Обработка очереди запросов осуществляется заданием планировщика **Обработка очереди запросов в ЕГАИС**. Настройка службы Айтиды для исполнения этого задания полностью аналогична описанному ранее в разделе ***Запрос остатков марок из ЕГАИС***.


Управление очередью запросов осуществляется из окна, вызываемого из основной формы модуля ЕГАИС.






В верхней части окна список полей, позволяющий отфильтровать запросы в очереди.


1. Можно вывести запросы за весь период (без задания даты запроса), либо за определенный период;
2. Можно указать статус интересующих запросов.
3. В поле УТМ ЕГАИС можно выбрать УТМ, для которого были созданы запросы.

Кнопка **Отменить отмеченные запросы** 

переводит отмеченные запросы в статус **Отменен**. Такие запросы не отправляются в ЕГАИС. Отменить можно только находящиеся в статусе **Не отправлен**.

Кнопка **Повторить отмеченные запросы** 

создает копии отмеченных запросов текущей датой в статусе **Не отправлен**. Неотправленные запросы текущего дня пропускаются.

Кнопки **Приостановить и Возобновить отправку запросов** 

позволяют временно приостановить отправку запросов планировщиком и возобновить её, когда потребуется.


Список запросов содержит следующие колонки:


М	Колонка предназначена для отметки запроса в списке. Отметка нескольких запросов может использоваться для групповой отмены или повторения запросов.


С	Содержит цветовое представление статуса запроса. Возможно три статуса: белый означает, что запрос еще не был отправлен в ЕГАИС. желтый означает, что запрос был отправлен в ЕГАИС, но ответ пока не получен. зеленый означает, что запрос был успешно выполнен и получен ответ. красный означает, что ЕГАИС вернул ошибку. Причину отказа можно узнать в колонке Ответ ЕГАИС. серый означает, что запрос был отменен пользователем. лиловый означает, что отправка запросов была приостановлена. восклицательный знак означает, что запрос имеет приоритет в отправке и будет отправлен раньше, чем запросы без такого признака. Повышенный приоритет имеют запросы, отправленные вручную через форму отправки запросов в ЕГАИС.
Тип запроса	Тип запроса в ЕГАИС.
Параметры запроса	Параметры, связанные с запросом. Например, номер справки.
Дата отправки	Дата и время, когда запрос был сформирован.
Дата ответа / отмены	Дата и время, когда был получен ответ из ЕГАИС или запрос был отменен.
УТМ	УТМ, для которого был сформирован запрос.
Ответ ЕГАИС	Сообщение от ЕГАИС при выполнении запроса. В случае ошибки – текст сообщения об ошибке.

Форма марки в документах.


Достаточно часто возникает необходимость узнать, в каких документах встречается та или иная марка. Для решения этой задачи в модуле ЕГАИС предусмотрена специальная форма, которая позволяет по коду марки просмотреть список документов, в которых она присутствует. Данная форма вызывается из основной формы модуля ЕГАИС





В поле Марка может быть введен код марки и нажата кнопка ***Обновить данные в списке*** 

. Либо, марка может быть прочитана сканером ШК. В этом случае список будет обновлен автоматически.

Поле ***Алкокод*** заполняется связанным с маркой алкокодом. Подробную информацию об алкокоде можно посмотреть, нажав кнопку ***Просмотр алкокода*** 

. В поле ***Наименование*** выводится название из связанной с алкокодом товара или из самого алкокода, если он не связан с товаром. Отличия будут в наличии кода товара в треугольных скобках. Если алкокод не связан с товаром, то код будет пустым.

В списке предусмотрена стандартная сортировка по колонкам.

Список содержит следующие колонки:

П	Признак проведения документа. Выводятся стандартные признаки проведения документа, либо красный маркер. - красный маркер означает, что документ помечен на удаление.
Документ	Название типа документа
Номер	Номер документа
Дата	Дата и время документа
Контрагент	Контрагент из документа, если такой есть. Для приходной накладной – поставщик, для расходной накладной - покупатель.
ИНН	ИНН контрагента
КПП	КПП контрагента.

Отправка актов списания пивной продукции, на основании продаж.


Текущие правила, установленные ФСРАР позволяют не отправлять в ЕГАИС чеки на продажу пивной продукции, а так же сидра, пуаре и медовухи. Вместо этого, предлагается ежедневно, в конце рабочего дня отправлять в ЕГАИС акт списания проданной за день продукции, с указанием основания для списания "***Розничная реализация продукции, не подлежащей фиксации в ЕГАИС***".

⚠ *Автоматически будет сформирован акт списания пивной продукции с оптового регистра с предварительным расчетом остатков в разрезе алкокодов и справок А/Б. Расчет остатков в оптовом регистре требует наличия актуального документа Инвентаризация ЕГАИС для оптового регистра.*

⚠ ***Важно! Если на запрос остатков в оптовом регистре ЕГАИС вернулся пустой документ, то не нужно его удалять. Его так же нужно провести. Этот документ будет служить отправной точкой для расчета списываемых справок для немаркированного алкоголя с оптового регистра.***

В Айтиде процесс отправки пивных актов списания реализован в модуле ЕГАИС следующим образом. В форме модуля добавлена закладка ДКС. На этой закладке выводятся документы кассовой смены, у которых статус отправки в ЕГАИС отличается от **Не отправлять документ в ЕГАИС** и от **Документ проведен в ЕГАИС**.

Контроль параметров отправки Актов списания в ЕГАИС производится в форме **Информация для ЕГАИС для документа кассовой смены**. Форма вызывается нажатием кнопки **Информация для ЕГАИС** на закладке **Дополнительные реквизиты** экранной формы документа.



Форма содержит данные для двух типов актов. Параметры для обоих идентичные.

В поле **Статус отправки в ЕГАИС** первоначально указано **Не отправлять документ в ЕГАИС.** Для отправки акта в ЕГАИС необходимо выбрать вариант **Отправлять в ЕГАИС. Документ не был отправлен.** Все поля доступны для корректировки, как в не проведенном документе, так и в проведенном. Это позволяет оперативно изменять, и повторно отправлять документ в ЕГАИС, в случае возникновения ошибок проведения в ЕГАИС. Поля **ЕГАИС ИД**, **ИД пакета в ЕГАИС** и **Комментарий от ЕГАИС** заполняются автоматически по мере продвижения документа по ЕГАИС. Значение поля **Статус отправки в ЕГАИС**, так же автоматически меняется в процессе обмена с ЕГАИС.

Справки А и Б будут рассчитаны автоматически в момент отправки акта с оптового регистра. Так как при формировании ДКС из данных о продажах нет информации о проданных алкокодах и справках, Айтида автоматически производит расчет необходимых данных. Расчет задействует следующие документы:

1. Инвентаризация ЕГАИС по оптовому регистру;
2. Списание с оптового регистра ЕГАИС;
3. Акты постановки на баланс в оптовый регистр ЕГАИС;
4. ДКС и ВТ, в части списания пивной продукции с оптового регистра ЕГАИС.
5. Расходные накладные для оптового регистра.
6. Приходные накладные для оптового регистров.

⚠ *Так как одному товару из строки ДКС может соответствовать несколько алкокодов, то в процессе определения доступных алкокодов Айтида может разбить одну строку с продукцией на несколько, для распределения всего проданного количества между алкокодами. В случае, если по какой-либо позиции будет не хватать суммарных остатков алкокодов / справок по обоим регистрам, то все внесенные изменения будут отменены, и документ не будет отправлен в ЕГАИС.*

⚠ *Рекомендована следующая схема работы с актами списания пивной продукции.*
1. Необходимо перед началом отправки актов списания в ЕГАИС запросить остатки оптовому регистру ЕГАИС и НИЧЕГО не меняя (ни дату документа, ни значения других полей), провести полученный документ Инвентаризация ЕГАИС.
2. Отправлять ДКС в ЕГАИС строго в хронологическом порядке. Иначе расчеты могут вернуть неверные алкокоды / справки и ЕГАИС не проведет акт(ы) списания.
3. Периодически, т.е. один-два раза в месяц, запрашивать остатки в ЕГАИС и проводить получаемые инвентаризации.
Соблюдение этих несложных правил позволит минимизировать проблемы на этом участке работы с ЕГАИС.

⚠ *При распределении алкокодов и справок используются следующие предположения:*
- *В литрах и дал учитывается разливной алкоголь. Поэтому, если в карточке товара единица измерения литр, или дал/дкл, то проданное количество в документе списания будет пересчитано в декалитры.*
- *Если товар учитывает в иных единицах измерения, то он считается штучным. В этом случае, проданное количество будет пересчитано в штуки, возможно, с учетом значения поля Объем тары в карточке товара, если продажа была в литрах.*

⚠ *Если в системе задана константа **_ЕГАИСНЕРАСПРЕДЕЛЯТЬАЛКОКОДЫ**, со значением Истина, то система не будет производить распределение алкокодов перед отправкой*

акта списания в ЕГАИС. В таком случае, пользователь должен вручную выбрать необходимые алкокоды и справки для отправки.

⚠ *Если в системе определена константа **_ЕГАИСРАЗРЕШИТЬЧАСТИЧНЫЕСПИСАНИЯПОДКС** со значением **Истина**, то в случае, если при распределении алкокодов и справок, не для всей продукции удалось определить алкокоды и справки, то пользователю будет предложено отправить документ только с теми позициями, для которых удалось это сделать.*

⚠ *Если в системе определена константа **_ЕГАИСОТПРАВЛЯТЬДКСДАТОЙДОКУМЕНТА**, то в случае, если ее значение Истина, то дата акта, отправляемого в ЕГАИС, будет равна дате ДКС. Иначе, акт будет отправлен текущей датой.*

⚠ *Акт списания продукции в ЕГАИС содержит реквизит «сумма списываемой продукции». Значение этого реквизита определяется следующим образом:*

- *Если в системе определена константа _ЕГАИСКАТЕГОРИЯЦЕНЫСПИСАНИЯ, то в акте для расчета суммы списания будет использована цена этой категории.*
- *Если такой константы нет (именно нет, а не указано пустое значение для константы), тогда расчета суммы списания будет использована учетная цена склада из отправляемого документа кассовой смены.*

Автоматическое заполнение статуса ДКС для отправки в ЕГАИС.

Для того, чтобы оператору не нужно было в каждом документе, содержащем пивную продукцию, выбирать статус для отправки в ЕГАИС, можно в точке зрения для ДКС в скрипт проверки перед записью документа добавить запрос, который будет присваивать данный статус автоматически. Текст запроса:


```
ЗАПРОС(" IF (SELECT egaisstatus_v2 FROM spr008 WHERE identity_column = " + @ИДДокумента + " ) = 0 AND
EXISTS( SELECT * FROM spec008 spec INNER JOIN sprnn sprnn ON spec.nn = sprnn.nn WHERE ic= " + @ИДДокумента
+ " AND dbo.fn_alcotype( sprnn.nnvid ) = 2  )
        UPDATE spr008 SET egaisstatus_v2 = 1 WHERE identity_column= " + @ИДДокумента  );
```

При необходимости отправлять акты списания для маркированной продукции в текст запроса можно добавить следующие строки:

```
ЗАПРОС(" IF (SELECT egaisstatus_v3 FROM spr008 WHERE identity_column = " + @ИДДокумента + " ) = 0 AND
EXISTS( SELECT * FROM spec008 spec INNER JOIN sprnn sprnn ON spec.nn = sprnn.nn INNER JOIN barcodes bc ON
bc.code='008' AND bc.spec_ic = spec.identity_column AND dbo.fn_isalcomark( bc.barcode ) = 1 WHERE spec.ic=
" + @ИДДокумента + " AND dbo.fn_alcotype( sprnn.nnvid ) = 1  )
        UPDATE spr008 SET egaisstatus_v3 = 1 WHERE identity_column= " + @ИДДокумента );
```

Отправка ДКС в ЕГАИС

Проведенный ДКС, подготовленный к отправке в ЕГАИС, в статусе **Отправлять в ЕГАИС. Документ не был отправлен** отобразится в списке **ДКС/ВТ** модуля ЕГАИС.




Список содержит следующие колонки:

М	Колонка предназначена для отметки документа в списке. Отметка нескольких документов может использоваться для групповой отправки актов по ним
О	Содержит цветовое представление статуса документа. Возможно три статуса: оранжевый означает, что документ был передан в УТМ, но подтверждения о передаче его в ЕГАИС еще нет. зеленый означает, что документ был проведен в ЕГАИС. красный означает, что ЕГАИС вернул отказ в проведении документа. Причину отказа можно узнать в колонке Комментарий ЕГАИС.
Номер	Внутренний номер акта в Айтиде. Суффикс / ПО означает отправку акта с пивной продукцией с оптового регистра. Суффикс / М – указывает на акт с маркированным алкоголем.
Дата	Дата, указанная в документе списания
Склад	Наименование склада продажи
Комментарий ЕГАИС	В случае ошибки проведения в ЕГАИС, в этом поле будет выведена причина отказа.

В списке доступны сортировка и фильтрация данных, вызываемые аналогично другим формам системы Айтида.

В списке можно вызвать контекстное меню для выполнения операций с текущим документом:




1. **Просмотр**. Позволяет открыть экранную форму для просмотра/печати документа.
2. **Корректировка**. Открывает экранную форму документа в режиме редактирования, если документ не проведен.
3. **Отметить документы**. Отмечает документы, по которым не были отправлены акты.
4. **Снять все отметки**. Снимает отметки со всех записей.
5. **Запросы документа.** Переходит на закладку Запросы в ЕГАИС и устанавливает фильтр на запросы, отправленные в ЕГАИС на основании документа.
6. **Закрыть**. Закрывает экранную форму.

Для отправки документа или списка документов необходимо их отметить и нажать кнопку ***Отправить акты списания продукции в систему ЕГАИС***.

В случае успешной отправки статус документа в колонке О будет обновлен. При дальнейшем обмене с ЕГАИС статус документа будет меняться, в зависимости от того, приняла ЕГАИС документ или нет.

⚠ *Акты по одному документу (/ПО и /М) участвуют в отправке как различные документы и могут отправляться раздельно или вместе.*



⚠ *Отправка акта списания /ПО выполняется в версии 3 формата ЕГАИС.*

⚠ *Отправка акта списания /М выполняется в версии 3 формата ЕГАИС. Поэтому, ДКС должен содержать марки для списываемого алкоголя.*


⚠ *Отправлять ДКС в ЕГАИС необходимо строго в хронологическом порядке. В противном случае, система не сможет правильно распределить алкокоды и справки, что, скорее всего, приведет к отказу в проведении акта списания в ЕГАИС.*

Документ Вскрытие тары.

Документ предназначен для фиксации факта вскрытия кега при торговле пивом в розлив. Данный документ может формироваться автоматически на основании постановки кега на кран при организации торговли через Модуль регистрации продаж Айтида версии 2.

Стандартная операция обновления добавляет документ в систему меню Администратора и стандартную точку зрения Магазин. Если, по каким-то причинам, были изменены меню Администратора и/или точка зрения, то перед началом работы с данным документом необходимо выполнить действия, полностью аналогичные описанным в разделе Подготовка к работе с актами постановки продукции на баланс. В качестве команды меню необходимо ввести ***DO spr046***

Заполнение документа Вскрытие тары.



1. **Номер по порядку**. Присваивается автоматически, однозначно идентифицирует строку в документе.
2. **Код**. Код товара из справочника ТМЦ.
3. **Наименование**. Наименование товара из справочника ТМЦ.
4. **Количество**. Количество единиц продукции, которое необходимо списать с баланса.
5. **Единица.** Единица измерения.

После заполнения документа товарами его необходимо сохранить и провести. Документ не будет влиять на регистры учета. Тем не менее он должен быть проведен, чтобы быть отображенным в отчетах.


⚠ *Если в параметрах УТМ указано, что необходимо отправлять маркированную продукцию в ЕГАИС, то необходимо, чтобы для каждой отправляемой в ЕГАИС строки маркированной продукции были указаны номера марок. В таком случае, в акте списания продукции будут переданы не только алкокоды продукции и номера списываемых марок.*

⚠ *Формат обмена с ЕГАИС требует наличия цены реализации при отправке акта списания с основанием Реализация. В документе вскрытия тары не предусмотрено такое поле, поэтому, в ЕГАИС будет отправлена учетная цена списываемой продукции. Для указания категории цены отличной от категории цены склада можно использовать константу* ***_ЕГАИСКАТЕГОРИЯЦЕНЫСПИСАНИЯ****.*

⚠ *Автоматически будет сформирован акт списания пивной продукции с оптового регистра с предварительным расчетом остатков в разрезе алкокодов и справок А/Б. Расчет остатков в оптовом регистре требует наличия актуального документа Инвентаризация ЕГАИС для оптового регистра.*

⚠ ***Важно! Если на запрос остатков в оптовом регистре ЕГАИС вернулся пустой документ, то не нужно его удалять. Его так же нужно провести. Этот документ будет служить отправной точкой для расчета списываемых справок для немаркированного алкоголя с оптового регистра.***

Контроль параметров отправки Актов списания в ЕГАИС производится в форме **Информация для ЕГАИС для документа вскрытие тары**. Форма вызывается нажатием кнопки **Информация для ЕГАИС** на закладке **Дополнительные реквизиты** экранной формы документа.



Форма содержит данные для двух типов актов.

В поле **Статус отправки в ЕГАИС** первоначально указано **Не отправлять документ в ЕГАИС.** Для отправки акта в ЕГАИС необходимо выбрать вариант **Отправлять в ЕГАИС. Документ не был отправлен.** Все поля доступны для корректировки, как в не проведенном документе, так и в проведенном. Это позволяет оперативно изменять, и повторно отправлять документ в ЕГАИС, в случае возникновения ошибок проведения в ЕГАИС. Поля **ЕГАИС ИД**, **ИД пакета в ЕГАИС** и **Комментарий от ЕГАИС** заполняются автоматически по мере продвижения документа по ЕГАИС. Значение поля **Статус отправки в ЕГАИС**, так же автоматически меняется в процессе обмена с ЕГАИС.

Справки А и Б будут рассчитаны автоматически в момент отправки акта с оптового регистра. Так как при формировании ДКС из данных о продажах нет информации о проданных алкокодах и справках, Айтида автоматически производит расчет необходимых данных. Расчет задействует следующие документы:

1. Инвентаризация ЕГАИС по оптовому регистру;
2. Списание с оптового регистра ЕГАИС;
3. Акты постановки на баланс в оптовый регистр ЕГАИС;
4. ДКС и ВТ, в части списания пивной продукции с оптового регистра ЕГАИС.
5. Расходные накладные для оптового регистра.
6. Приходные накладные для оптового регистров.

⚠ *Так как одному товару из строки ВТ может соответствовать несколько алкокодов и справок, то в процессе определения доступных алкокодов и справок Айтида может разбить одну строку с продукцией на несколько, для распределения всего проданного количества между алкокодами/справками. В случае, если по какой-либо позиции будет не хватать суммарных остатков алкокодов/справок, то все внесенные изменения будут отменены, и документ не будет отправлен в ЕГАИС.*

⚠ *Рекомендована следующая схема работы с актами списания пивной продукции.*
1. Необходимо перед началом отправки актов списания в ЕГАИС запросить остатки по оптовому регистрам ЕГАИС и НИЧЕГО не меняя (ни дату документа, ни значения других полей), провести полученные документы Инвентаризация ЕГАИС.
2. Отправлять ВТ в ЕГАИС строго в хронологическом порядке. Иначе расчеты могут вернуть неверные алкокоды / справки и ЕГАИС не проведет акт(ы) списания.
3. Периодически, т.е. один-два раза в месяц, запрашивать остатки в ЕГАИС и проводить получаемые инвентаризации.
Соблюдение этих несложных правил позволит минимизировать проблемы на этом участке работы с ЕГАИС.

⚠ *При распределении алкокодов и справок используются следующие предположения:*
- *В литрах и дал учитывается разливной алкоголь. Поэтому, если в карточке товара единица измерения литр, или дал/дкл, то проданное количество в документе списания будет пересчитано в декалитры.*
- *Если товар учитывает в иных единицах измерения, то он считается штучным. В этом случае, проданное количество будет пересчитано в штуки, возможно, с учетом значения поля Объем тары в карточке товара, если продажа была в литрах.*

⚠ *Если в системе задана константа **_ЕГАИСНЕРАСПРЕДЕЛЯТЬАЛКОКОДЫ**, со значением Истина, то система не будет производить распределение алкокодов перед отправкой акта списания в ЕГАИС. В таком случае, пользователь должен вручную выбрать необходимые алкокоды для отправки.*

⚠ *Если в системе определена константа **_ЕГАИСРАЗРЕШИТЬЧАСТИЧНЫЕСПИСАНИЯПОДКС** со значением **Истина**, то в случае, если при распределении алкокодов, не для всей продукции удалось определить алкокоды, то пользователю будет предложено отправить документ только с теми позициями, для которых удалось это сделать.*

⚠ *Если в параметрах УТМ указано, что необходимо отправлять маркированную продукцию в ЕГАИС, то необходимо, чтобы для каждой отправляемой в ЕГАИС строки маркированной продукции были указаны номера марок. В таком случае, в акте списания продукции будут переданы не только алкокоды продукции и номера списываемых марок.*

⚠ *Если в системе определена константа **_ЕГАИСОТПРАВЛЯТЬДКСДАТОЙДОКУМЕНТА**, то в случае, если ее значение Истина, то дата акта, отправляемого в ЕГАИС будет равна дате ДКС. Иначе, акт будет отправлен текущей датой.*

⚠ *Акт списания продукции в ЕГАИС содержит реквизит «сумма списываемой продукции». Значение этого реквизита определяется следующим образом:*
- *Если в системе определена константа _ЕГАИСКАТЕГОРИЯЦЕНЫСПИСАНИЯ, то в акте для расчета суммы списания будет использована цена этой категории.*
- *Если такой константы нет (именно нет, а не указано пустое значение для константы), тогда расчета суммы списания будет использована учетная цена склада из отправляемого документа кассовой смены.*

Автоматическое заполнение статуса для отправки в ЕГАИС.


Для того, чтобы оператору не нужно было в каждом документе, содержащем пивную продукцию, выбирать статус для отправки в ЕГАИС, можно в точке зрения для вскрытия тары в скрипт проверки перед записью документа добавить запрос, который будет присваивать данный статус автоматически. Текст запроса:

```
ЗАПРОС(" IF (SELECT egaisstatus FROM spr046 WHERE identity_column = " + @ИДДокумента + " ) = 0 AND EXISTS(
SELECT * FROM spec046 spec INNER JOIN sprnn sprnn ON spec.nn = sprnn.nn WHERE ic= " + @ИДДокумента + " AND
dbo.fn_alcotype( sprnn.nnvid ) = 2  )
        UPDATE spr046 SET egaisstatus = 1 WHERE identity_column= " + @ИДДокумента  );
```

```
ЗАПРОС(" IF (SELECT egaisstatus_v3 FROM spr046 WHERE identity_column = " + @ИДДокумента + " ) = 0 AND
EXISTS( SELECT * FROM spec046 spec INNER JOIN sprnn sprnn ON spec.nn = sprnn.nn INNER JOIN barcodes bc ON
bc.code='046' AND bc.spec_ic = spec.identity_column AND dbo.fn_isalcomark( bc.barcode ) = 1 WHERE spec.ic=
" + @ИДДокумента + " AND dbo.fn_alcotype( sprnn.nnvid ) = 1  )
        UPDATE spr046 SET egaisstatus_v3 = 1 WHERE identity_column= " + @ИДДокумента );
```

Отправка Вскрытия тары в ЕГАИС

Проведенный **ДВТ** в статусе **Отправлять в ЕГАИС. Документ не был отправлен** отобразится в списке **ДКС/ВТ** модуля ЕГАИС.




Список содержит следующие колонки:

М	Колонка предназначена для отметки документа в списке. Отметка нескольких документов может использоваться для групповой отправки актов по ним

О	Содержит цветовое представление статуса документа. Возможно три статуса: оранжевый означает, что документ был передан в УТМ, но подтверждения о передаче его в ЕГАИС еще нет. зеленый означает, что документ был проведен в ЕГАИС. красный означает, что ЕГАИС вернул отказ в проведении документа. Причину отказа можно узнать в колонке Комментарий ЕГАИС.
Номер	Внутренний номер акта в Айтиде. Суффикс / ПО означает отправку акта с пивной продукцией с оптового регистра. Суффикс / М – указывает на акт с маркированным алкоголем.
Дата	Дата, указанная в документе списания
Склад	Наименование склада продажи
Комментарий ЕГАИС	В случае ошибки проведения в ЕГАИС, в этом поле будет выведена причина отказа.

В списке доступны сортировка и фильтрация данных, вызываемые аналогично другим формам системы Айтида.


В списке можно вызвать контекстное меню для выполнения операций с текущим документом:



7. **Просмотр**. Позволяет открыть экранную форму для просмотра/печати документа.
8. **Корректировка**. Открывает экранную форму документа в режиме редактирования, если документ не проведен.
9. **Отметить документы**. Отмечает документы, по которым не были отправлены акты.
10. **Снять все отметки**. Снимает отметки со всех записей.
11. **Запросы документа.** Переходит на закладку Запросы в ЕГАИС и устанавливает фильтр на запросы, отправленные в ЕГАИС на основании документа.
12. **Закрыть**. Закрывает экранную форму.

Для отправки документа или списка документов необходимо их отметить и нажать кнопку ***Отправить акты списания продукции в систему ЕГАИС***.

В случае успешной отправки статус документа в колонке О будет обновлен. При дальнейшем обмене с ЕГАИС статус документа будет меняться, в зависимости от того, приняла ЕГАИС документ или нет.



⚠ *Отправка акта списания /ПО выполняется в версии 3 формата ЕГАИС.*

⚠ *Отправка акта списания /М выполняется в версии 3 формата ЕГАИС. Поэтому, ДКС должен содержать марки для списываемого алкоголя.*

⚠ *Отправлять ВТ в ЕГАИС необходимо строго в хронологическом порядке. В противном случае, система не сможет правильно распределить алкокоды и справки, что, скорее всего, приведет к отказу в проведении акта списания в ЕГАИС.*

Продажа разливного маркированного алкоголя в модуле регистрации продаж v.2.


Функционал продажи разливного маркированного (крепкого) алкоголя предназначен для решения следующих задач.


Обеспечить соблюдение законодательства и позволить передавать в ЕГАИС каждый продаваемый объем алкоголя с указанием ФСМ.

Минимизировать трудозатраты персонала и снизить потенциал возникновения ошибок при продаже такого алкоголя. Основная трудность и возможность ошибок кроются в том, что один вид продаваемого алкоголя в ЕГАИС может быть представлен многими позициями. Например, одна водка может быть в бутылках разного объема, что в ЕГАИС означает разные позиции и алкокоды. Если при продаже каждой порции алкоголя требовать от кассира считывать ФСМ продаваемой продукции, то кроме высокой трудоемкости (необходимости делить проданный объем по остаткам бутылок), это неминуемо приведет к ошибкам, когда с одной ФСМ будет отправлен объем превышающий объем бутылки.


Поэтому, предлагаемый функционал предусматривает возможность продажи единого наименования товара с автоматическим определением ФСМ, объема и конкретной позиции ЕГАИС в момент формирования чека. Для реализации такого механизма расчета и списания объемов необходимо произвести подготовительную работу в справочнике товаров.

Для каждого вида продаваемого алкоголя создаются карточки товара с указанием названия, цены, вида продукции и признака разливного алкоголя. Указывается единица измерения литр или миллилитр. В дополнительных единицах измерения могут быть добавлены стандартные порции с указанием коэффициентов пересчета в выбранную базовую единицу. При наличии дополнительных единиц, кассир сможет сразу выбрать требуемую порцию при продаже.






К созданной карточке разливного напитка подбираются входящие в нее позиции ЕГАИС. Для заполнения таких связей выбран существующий функционал Альтернативных замен. При продаже система будет искать вскрытые бутылки среди выбранного списка продукции.



В схеме РМК необходимо включить работу с ЕГАИС и проверить выражение проверки принадлежности товара к алкоголю. При подборе в чек разливного крепкого алкоголя МРП v.2 не будет требовать чтения ФСМ, а проверит наличие вскрытой бутылки с необходимым остатком.


В одной позиции чека можно продавать алкоголь из нескольких вскрытых бутылок. При этом, в ЕГАИС будет отправлен чек в версии формата 4 с разбивкой по ФСН и объемам, списываемых с каждой бутылки. Например, есть две вскрытые бутылки объемом 0.5 л и 0.25 л. В чеке может присутствовать строка с продажей 0.7 литра. В таком случае, бутылка 0.5 будет продана целиком (или в размере остатка в ней), а недостающее будет продано из второй бутылки 0.25. В печатной версии чека и при отправке в ЕГАИС будет отражена данная разбивка.





RETURN ЗАПРОС("SELECT dbo.fn_alcotype(nnvid) FROM sprnn WHERE nn = '" + Товар + "'");

Закладка Запросы в ЕГАИС

На закладке Запросы в ЕГАИС фиксируются все запросы, отправляемые Айтидой в ЕГАИС, а также ответы, полученные на эти запросы.




Список содержит следующие колонки:

М	Колонка предназначена для отметки документа в списке. Отметка нескольких документов может использоваться для групповой отправки актов по ним
О	Содержит цветовое представление статуса запроса. Если выведен синий маркер, то это значит, что ответ на запрос получен 
Документ	Название, номер и дата документа, по которому был отправлен запрос. Например, при отправке акта подтверждения поставки по приходной накладной. Будет выведен номер и дата этой накладной
ИД запроса	Идентификатор запроса, который был присвоен системой ЕГАИС. По этому идентификатору можно отслеживать движение запроса на сайте ФСРАР
Дата запроса	Дата отправки запроса
Т	Текст запроса. При нажатии на кнопку в колонке будет отображено окно с текстом запроса. 

Ответ	Текст основного ответа на запрос. Выводится только после получения ответа из ЕГАИС. Для запросов товаров и реквизитов контрагентов вы водится фраза Ответ получен. Для документов выводится текст из содержательной части файла ответа
Комментарий	Текст комментария к ответу, сгенерированный ЕГАИС. При отказе в проведении документа в этом комментарии будет указана причина отказа
Т	Текст файл ответа. При нажатии на кнопку в этой колонке будет отображено окно с текстом файла ответа
URL	Имя файла в УТМ

В списке доступны сортировка и фильтрация данных, вызываемые аналогично другим формам системы Айтида.

В списке можно вызвать контекстное меню для выполнения операций с текущим запросом



1. **Просмотр документа**. Позволяет открыть экранную форму для просмотра/печати документа, если запрос был связан с документом.
2. **Корректировка документа**. Позволяет открыть экранную форму в режиме корректировки документа, если запрос был связан с документом и документ еще не проведен.
3. **Копировать ИД запроса** – **комментарий.** Позволяет скопировать в буфер обмена текст одного из полей.
4. **Удалить файл ответа из УТМ.** Позволяет удалить из УТМ файл ответа.

Правила распределения номеров справок в документах списывающих продукцию с оптового регистра ЕГАИС.

К документам списывающим продукцию относятся:

1. Расходные накладные;
2. Списания ТМЦ;
3. Документы кассовой смены;

Для каждого товара из документа ищется ближайшая более ранняя инвентаризация ЕГАИС для оптового регистра. Запоминаются остатки из такого документа в разрезе номеров справок. Затем к полученным остаткам прибавляются все приходные накладные, акты постановки на баланс в разрезе номеров справок. После этого, из полученного результата вычитаются расходные накладные и акты списания продукции. Полученный конечный остаток распределяется по количеству продукции в документе. Все анализируемые документы имеют дату и время более раннюю, либо равную дате и времени документа списания.

⚠ *Внимание! Продажа продукции может осуществляться со складов, для которых не создаются инвентаризации ЕГАИС. Поэтому, при расчете все склады делятся на группы по значениям в поле КПП карточки справочника складов. Если в поле КПП в карточке склада совпадает со значением в других карточках, то данные для таких складов будут объединены. Для ситуации, когда у складов нет КПП, а разделить данные необходимо, в поле КПП необходимо указать любое уникальное значение для каждого склада.*


Модуль сверки с поставщиками алкогольной продукции.

Модуль предназначен для проведения сверки поставок алкогольной продукции с данными, предоставляемыми поставщиком. Сверка производится в двух видах.

1. Кратко - в разрезе кодов вида продукции.
2. Подробно - в разрезе кодов вида продукции и приходных накладных.

Поставщики алкогольной продукции присылают могут присылать файлы для сверки файлы в двух форматах:

1. В формате MS Excel / OpenOffice (xls, csv, xlsx, …). Данные в файле должны быть представлены по Форме 11 или Форме 12, алкогольной декларации. Столбцы должны быть в начале пронумерованы значениями от 1 до 20-ти. Загружаются данные из колонок 2 (вид продукции), 17 (дата накладной), 18 (номер накладной) и 20 (объем поставки).



Декларация об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Стр 0

таблица 1 дал


№ п/п	Вид продукции	Код вида продукции	Сведения о производителе/импортере: Наименование производителя/ импортера	ИНН	КПП	Сведения о получателе: Наименование организации	Место нахождения	ИНН	КПП	лицензия: серия, номер	лицензия: дата выдачи	лицензия: дата окончания	лицензия: кем выдана	Уведомление о поставке: Дата	Уведомление о поставке: Номер	Уведомление о поставке: Объем поставки	Дата поставки	Номер товарно транспортной накладной	Номер таможенной декларации	Объем поставленной продукции
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта до 25%	211	ЗАО "Минский завод виноградных вин"	190130976	000000000												02.10.2015	12947		0,60000
2	Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта до 25%	211	ЗАО "Минский завод виноградных вин"	190130976	000000000												25.11.2015	15871		0,20000
Итого по коду производителю/			ЗАО "Минский завод	190130987																

Несмотря на то, что данные загружаются только из указанных колонок, предшествующая нумерация должна быть полной, т.е. должны присутствовать подряд все значения от 1 до 20. Это является признаком начала данных. Если данные приходят в ином виде, т.е. без нумерации колонок, то необходимо добавить нумерацию. После проверки и приведения к необходимому виду, файлы должны быть сохранены в формате CSV для возможности последующей загрузки.


2. В формате XML, в виде выгрузки в программу Декларант Алко. Файлы в таком виде не требуют дополнительных действий перед загрузкой.

Подключение и настройка модуля.

Модуль подключен и может быть вызван из кнопки Дополнительные действия журнала приходных накладных.



При первом запуске необходимо проверить, выбраны ли печатные формы в кнопке Печать. Если нет, то необходимо добавить две формы



1. Сверка с поставщиком по алкоголю (кратко)
2. Сверка с поставщиком по алкоголю (подробно)


Работа с модулем сверки.

Перед загрузкой файла с данными необходимо заполнить параметры для расчета.


1. Квартал и год – необходимо указать за какой период производится сверка.
2. Выбрать, какие данные будут сверяться – по крепкому алкоголю (Форма 11), или некрепкому (Форма 12).
3. Для каких складов необходимо учитывать приходные накладные. Если склад находится в филиале, то данные будут взяты из базы копии соответствующего филиала.
4. Выбор фирмы позволит учитывать только те накладные, в которых указана выбранная фирма.
5. Выбор поставщика обязателен. В расчете будут участвовать накладные только от выбранного поставщика.

Когда параметры заполнены, можно нажать кнопку **Выбрать файл и рассчитать**. Будет предложено выбрать файл с расширением **csv** или **xml**.

После загрузки файла, на закладке **Общие данные**, будут выведены расхождения в разрезе кодов вида продукции.



При этом, зеленым цветом будут подсвечены записи. По которым нет расхождений. Розовым – с расхождениями. По каждой строке можно посмотреть детализацию, в разрезе накладных.



Кнопкой **Просмотр документа** можно открыть документ из текущей строки на просмотр. Если в колонке **Склад** выведено “**<в системе нет документа>**”, то это означает, что в загруженном файле накладная есть, а в Айтиде соответствующей накладной нет.

Печать сверки.

Нажав кнопку Печать и выбрав один из вариантов печати, можно распечатать краткую, или подробною сверку.

Краткая сверка.

Форма декларации	Форма 11
Отчетный период	1-й квартал 2017 года
Организация	Наша фирма
Склады	Основной, Склад списания
Поставщик	Поставщик # 8, ИНН/КПП: 9999999999/999999999
Имя файла	D:\СверкаПоставщик8.csv

Вид продукции	Данные поставщика	Данные в системе	Разница
229 Коньяк и арманьяк, реализуемые в бутылках	0.20	0.20	0.00
280 Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 25%	0.14	0.14	0.00
402 Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения	0.00	0.45	-0.45
403 Вино (виноградное столовое)	18.15	18.15	0.00
404 Вино защищенного географического региона Венетто, категории IGT	0.90	0.90	0.00
405 Вино с защищенным геграфическим места происхождения	3.15	2.70	0.45
440 Вина игристые	0.82	1.28	-0.45
441 вино	1.65	1.20	0.45
461 Винный напиток с объемной долей этилового спирта от 1,5% до 22%, произведенный без добавления этилового спирта	0.60	0.60	0.00
ИТОГО	25.61	25.61	0.00


Из каждой строки отчета можно вызвать подробную сверку по текущему коду вида продукции.

Подробная сверка.

Форма декларации	Форма 11
Отчетный период	1-й квартал 2017 года
Организация	Наша фирма
Склады	Основной, Склад списания
Поставщик	Поставщик # 8, ИНН/КПП: 9999999999/999999999
Имя файла	D:\СверкаПоставщик8.csv

Вид продукции	Номер накладной поставщика / в системе	Дата накладной поставщика / в системе	Склад	Данные поставщика	Данные в системе	Разница
229	**Коньяк и арманьяк, реализуемые в бутылках**			**0.20**	**0.20**	**0.00**
229	31.01.2017	2454	Основной	0.20	0.20	0.00
280	**Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 25%**			**0.14**	**0.14**	**0.00**
280	07.03.2017	6463	Основной	0.14	0.14	0.00
402	**Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения**			**0.00**	**0.45**	**-0.45**
402	06.01.2017	106	Основной	0.00	0.45	-0.45
403	**Вино (виноградное столовое)**			**18.15**	**18.15**	**0.00**
403	06.01.2017	106	Основной	3.90	3.90	0.00
403	19.01.2017	1127	Основной	3.60	3.60	0.00
403	31.01.2017	2454	Основной	2.25	2.25	0.00
403	21.02.2017	5016	Основной	1.05	1.05	0.00
403	07.03.2017	6463	Основной	3.15	3.15	0.00
403	07.03.2017	6475	Основной	0.45	0.45	0.00
403	21.03.2017	8217	Основной	3.75	3.75	0.00
404	**Вино защищенного географического региона Венетто, категории IGT**			**0.90**	**0.90**	**0.00**
404	06.01.2017	106	Основной	0.45	0.45	0.00
404	21.02.2017	5066	Основной	0.45	0.45	0.00
405	**Вино с защищенным геграфическим места происхождения**			**3.15**	**2.70**	**0.45**
405	06.01.2017	106	**<в системе нет накладной>**	0.45	0.00	0.45
405	31.01.2017	2451	Основной	1.35	1.35	0.00
405	14.02.2017	3962	Основной	0.90	0.90	0.00
405	21.02.2017	5016	Основной	0.45	0.45	0.00
440	**Вина игристые**			**0.82**	**1.28**	**-0.45**
440	06.01.2017	106	Основной	0.82	1.28	-0.45
441	**вино**			**1.65**	**1.20**	**0.45**
441	06.01.2017	106	Основной	0.60	0.15	0.45
441	14.02.2017	3962	Основной	0.15	0.15	0.00
441	21.02.2017	5016	Основной	0.45	0.45	0.00
441	21.02.2017	5066	Основной	0.45	0.45	0.00
	Винный напиток с объемной долей этилового спирта от 1,5% до					

Из каждой строки отчета можно вызвать соответствующую приходную накладную.


Информация для ЕГАИС для расходной накладной *
Тип накладной
Внутреннее перемещение товаров
Смена собственника
Обмен с ЕГАИС
ЕГАИС ИД
Статус отправки в ЕГАИС
Не выгружать документ в ЕГАИС
ИД пакета в ЕГАИС
Номер справки Б в ЕГАИС
Дата справки Б
Акт от получателя
Акт не был получен.
Ответ на акт от получателя
Согласны
Не согласны
Комментарий к ответу на акт
Транспортировка
Водитель
Марка автомобиля
Компания перевозчик
Комментарий от ЕГАИС при возникновении ошибки
Записать
Отмена